TPS

THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG
AN TOÀN VÀ BỀN BỈ

ĐÈN LED HIGHBAY
100W - 150W - 200W



www.tienphatplastic.com
mautram86@gmail.com
fb.com/nepdienTienPhat

BẢNG GIÁ
Áp dụng từ ngày 15/09/2026

** Đơn giá chưa bao gồm VAT*







MỤC LỤC

Phiếu kiểm định **3**

Bảng giá sản phẩm thương hiệu TPE

- Đèn LED Highbay - Chóa 4-5
- Đèn pha 6-9
- Đèn pha module, Driver Philip 10
- Đèn pha NLMT 11-13
- Đèn đường LED AC 14-15
- Đèn đường NLMT 16-17
- Đèn năng lượng công trình 18-19
- Đèn năng lượng liền thể 20-21
- Đèn LED bán nguyệt NLMT 22-23
- Đèn LED âm trần 24-25
- Đèn LED PANEL gắn nổi, trần nổi 26-27
- Đèn LED PANEL vuông 28
- Đèn LED trần nổi tràn viền 29
- Dây đuôi treo kín nước 29
- Đèn rọi LED thanh ray, phụ kiện 30-31
- Đèn LED sân vườn NLMT:
  - Đèn LED vách NLMT 32
  - Đèn LED rọi NLMT 33
  - Đèn LED trụ NLMT 34
- Vợt muỗi sạc điện 35
- Bóng trụ - tròn - màu 36-42
- Bóng LED BULB thông minh 43
- Đèn LED bán nguyệt 43
- Bóng thủy tinh, máng đèn 44-45
- Đèn pin đội đầu 46-47
- Phích cắm, ổ cắm 48-51
- Bút thử điện 49
- Mặt nổi, đế nổi công tắc - ổ cắm 52-56
- Cầu dao điện 57

Bảng giá sản phẩm thương hiệu TTP

- Chuông cửa không dây, đuôi đèn cảm ứng 58-59
- Đèn đội đầu 60-62
- Đèn pha NLMT 300W 63
- Băng keo siêu dính, băng keo chống dột 64
- Quạt trần đèn LED 65
- Quạt cầm tay mini 66-67

PHIẾU KIỂM ĐỊNH BÓNG LED BULB - 50W



BM 16-03

VIỆN CƠ KHÍ NĂNG LƯỢNG & MỎ - VINACOMIN (IEMM)
(Institute of Mining and Energy Mechanical Engineering-Vinacomin)
Trung tâm Thử nghiệm và Kiểm định Công nghiệp (TVCI)
(Testing and Verification Center for Industry)

PHÒNG THỬ NGHIỆM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
(Laboratory for Testing Energy Efficiency)

Địa chỉ (Add.): 565 Nguyễn Tiêu – Thanh Xuân – Hà Nội
Tel: 84-4.35575518/Email: LabTecVinaCom@gmail.com

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2021 *(Hai Noi, March 03rd, 2021)*

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
(Test Report)


Thử nghiệm đèn LED
(Light Emitting Diode Lamp Testing)

Số (N°): ECN 003LED-21-M04

Tên mẫu đo/thử nghiệm *Name of test samples*	Đèn LED bulb TPE. Model: BLW/50W 50W
Ngày nhận mẫu thử *Receiving date*	17/02/2021
Nước sản xuất *Country of manufacture*	Trung Quốc
Đơn vị gửi mẫu *Company and organization*	Công ty TNHH Nhựa Nguyễn Tiến Phát
Thiết bị đo/thử nghiệm *Equipment of test*	- Nguồn cung cấp/ *AC power supply*: LSP-500VAS - Máy đo công suất/ *Digital Power Meter*: LS2012 Hệ thống phân tích quang phổ/ *Integrating Sphere and Spectroradiometer System*: LPCE-3
Phương pháp đo/thử nghiệm *Analytical method of test*	Hiệu suất năng lượng
Theo tiêu chuẩn *Standard*	TCVN 11843-2017; TCVN 11844:201, QĐ 4869/QĐ-BCT
Tên phòng thử nghiệm *Testing Laboratory*	Phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng (LABTEST)
Phòng thí nghiệm hợp chuẩn *Laboratory Accreditation*	Vilas 458
Địa chỉ thử nghiệm *Testing Address*	Số 3 ngõ 76, đường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Kết quả chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến LabTec và theo đúng điều kiện giới hạn. LabTec không có nghĩa vụ của LabTec nếu trong quá trình thử nghiệm có nhiều trong mẫu không được sự đồng ý bằng văn bản của LabTec.Bất kì sự sử dụng gây chứng nhận kết quả thử nghiệm có nhiều trong mẫu không được sự đồng ý bằng văn bản của LabTec.Bất kì sự sử dụng tên tuổi và nhãn hiệu của LabTec nhằm lãnh doanh, quảng cáo hay dịch vụ trên sản phẩm qua thử nghiệm trước tiên phải có chữ viết phê chuẩn của LabTec.Kết quả thử nghiệm trong bản chứng chỉnh này chỉ xác đúng đối với chính mẫu đã qua thử nghiệm.

This Certificate is for the exclusive use of LabTec's Client and is provide pursuant to the agreement between LabTec and its Client. LabTec's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. LabTec assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement for any loss, expense or damage occasioned by the use of this report. This Certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of LabTec. Any use of the LabTec name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by LabTec. The test results in this report are resvlant only to the sample tested.



BM-16-05

1. THÔNG TIN VỀ MẪU *(Sample Specification)*

Nhãn sản phẩm/*Brand Name*	TPE
Số model/ *Model N°*	BLW/50W
Điện áp danh định/ *Rated Voltage* (V) ≤ 250	AC 150 - 250
Tần số danh định/ *Rated Frequency* (Hz)	50
Công suất danh định/ *Rated Power* (W): ≤ 60	50
Mã đui đèn/ *Code of lamp holder*: E27, E22, G5 và G13	E27
Quang thông danh định/ *Rated luminous flux* (lm)	4600
Nhiệt độ màu danh định/ *Rated correlated color temperature* (°K)	6500

2. TỔNG KẾT QUÁ TRÌNH THỬ NGHIỆM *(Testing Summary)*

2.1. Yêu cầu về điều kiện thử nghiệm/ *Requirement Conditions*

Tên phép thử cụ thể *The name of specific tests*	Đơn vị *Unit*	Kết quả/ *Result*	Nhận xét/ *Verdict*
Nhiệt độ/ *Temperature* (25 ± 1)	°C	24,5 ÷ 25,9	Đạt / Pass
Độ ẩm/ *Humidity* (≤ 65)	%	52 ÷ 59	Đạt / Pass
Tốc độ gió/ *Flow rate* (0.25)	m/s	0	Đạt / Pass
Điện áp/ *Voltage* (U_{dm} ± 0.2%)	V	219,7 ÷ 229,9	Đạt / Pass
Tần số công tác/ *Frequency* (f_{dm} ± 0.2%)	Hz	49,99	Đạt / Pass
Tổng độ méo sóng hài/ *Total harmonic distortion* (<1,5% ÷ <3%)	%	1,3	Đạt / Pass
Nhiệt độ màu/ *Correlated color temperature*	°K	7181	-

- *Đối với DUT có hệ số công suất nhỏ hơn 0.9 (hệ số méo hài < 1,5%*
- *Đối với DUT có hệ số công suất lớn hơn 0.9 (hệ số độ méo hài < 3%*
- *Điện áp thử nghiệm theo yêu cầu của khách hàng*

2.2. Kết quả thử nghiệm

Công suất ban đầu / *Initial power* (P)

Mẫu thử/ *DUT*	P ban đầu/ *Initial P* (W)	P danh định/*Rated P* (W)	Tỷ số P/ *Percentage Initial-Rated* (%)	Quy định tỷ số P/ *Percentage rule*	Nhận xét/ *Verdict*
Mẫu 1 / *DUT 1*	44.11	50	88.22	85 % ≤ P ≤ 115%	Đạt / Pass
Mẫu 2 / *DUT 2*	43.73		87.45		Đạt / Pass
Mẫu 3 / *DUT 3*	43.87		87.74		Đạt / Pass
Mẫu 4 / *DUT 4*	44.02		88.04		Đạt / Pass
Mẫu 5 / *DUT 5*	44.03		87.99		Đạt / Pass
Trung bình / *Average*	43.95		87.89	P ≤ 108%	Đạt / Pass



BM-16-05

Quang thông ban đầu / *Initial Luminous Flux* (lj)

Mẫu thử/ *DUT*	Q ban đầu/ *Initial Luminous Flux* (W)	Q danh định/*Rated Luminous Flux* (W)	Tỷ số Q/ *Percentage Initial-Rated* (%)	Quy định tỷ số Q / *Percentage rule*	Nhận xét/ *Verdict*
Mẫu 1 / *DUT 1*	4670.4	4600	101.5	Q ≥ 85%	Đạt / Pass
Mẫu 2 / *DUT 2*	4682.8		101.8		Đạt / Pass
Mẫu 3 / *DUT 3*	4695.0		102.1		Đạt / Pass
Mẫu 4 / *DUT 4*	4711.6		102.4		Đạt / Pass
Mẫu 5 / *DUT 5*	4686.4		101.9		Đạt / Pass
Trung bình / *Average*	4693.2		101.9	Q ≥ 90%	Đạt / Pass

Chỉ số thể hiện màu / *Color Rendering Index Range* (CRI)

Mẫu thử/ *DUT*	CRI đo / *Actual CRI* (W)	CRI định định/*Rated CRI* (W) ≥ 80	CRI_{min} = 3	Nhận xét/ *Verdict*
Mẫu 1 /*DUT 1*	80.1	83	80	Đạt / Pass
Mẫu 2 /*DUT 2*	80.2			Đạt / Pass
Mẫu 3 /*DUT 3*	80.1			Đạt / Pass
Mẫu 4 /*DUT 4*	80.1			Đạt / Pass
Mẫu 5 /*DUT 5*	80.2			Đạt / Pass

(Các giá trị CRIi phải lớn hơn hoặc bằng CRI_{min} = 3

Hiệu suất năng lượng (η=Q/P) / *Energy Efficiency* (η = Q/P)

Mẫu thử/ *DUT*	Hiệu suất năng lượng (η=Q/P) / *Energy Efficiency* (η = Q/P)	Hiệu suất năng lượng tối thiểu/ *MEPS*	Hiệu suất năng lượng cao/ *HEPS*
Mẫu 1 / *DUT 1*	105.88		
Mẫu 2 / *DUT 2*	107.09		
Mẫu 3 / *DUT 3*	107.01		
Mẫu 4 / *DUT 4*	107.02		
Mẫu 5 / *DUT 5*	106.52		
Trung bình / *Average*	106.7%	Đạt / Pass	Đạt / Pass

- *Chỉ tiêu hệ số duy trì quang thông và tuổi thọ khách hàng không yêu cầu thử.*

KẾT LUẬN /*Conclusion*: Đèn LED bulb TPE., model BLW/50W đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn TCVN 11844:2017. Kết quả chỉ đúng với mẫu đã thử tại Phòng thử nghiệm.
The bulb LED lamp TPE., model BLW/50W achieves the minimum energy efficiency level according to TCVN 11844:2017 standard. The result is only true for the sample tested in the Laboratory.

Người thực hiện *Operator* — Trần Nhật Minh

TT. Thử nghiệm – Kiểm định Công nghiệp *Testing and Verification Center* — Nguyễn Văn Nam

KT. VIỆN TRƯỞNG / PHÓ VIỆN TRƯỞNG — Trung Hiếu



BM-16-05

PHỤ LỤC *(Appendix)*

1. Bảng hiệu suất năng lượng với đèn LED

BẢNG 1: ĐỐI VỚI BÓNG ĐÈN LED CÓ BALAST LẮP LIỀN

Mức hiệu suất năng lượng	Hiệu suất sáng ban đầu (lm/W)	
	Nhiệt độ màu ≥ 4000	Nhiệt độ màu < 4000
HEPS	90	80
MEPS	70	60

BẢNG 2: ĐỐI VỚI BÓNG ĐÈN LED HAI ĐẦU

Mức hiệu suất năng lượng	Hiệu suất sáng ban đầu (lm/W)	
	Nhiệt độ màu ≥ 4000	Nhiệt độ màu < 4000
HEPS	100	90
MEPS	90	80

2. Ảnh của mẫu thử *(Picture of sample)*

ĐÈN LED HIGHBAY

SẢN PHẨM MỚI

ĐÈN LED HIGHBAY 100W

Mã sp: **HB03/100W**

Giá/cái (vnđ):

660,000

Đóng gói: 10 cái/thùng



100W 100-265VAC | **2835** 144 CHIP | **6500K** ÁNH SÁNG TRẮNG | **10000** LUMENS

- Hiệu suất sáng: 100-110Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Chỉ số PF>0.9
- Dây cáp: H05RN-F 3G0.75m², dài 30cm
- Kích thước đèn: Ø305xH155mm
- Tuổi thọ: 30.000H
- Vật liệu: nhôm + PC
- IP65

ĐÈN LED HIGHBAY 150W

Mã sp: **HB03/150W**

Giá/cái (vnđ):

1,118,000

Đóng gói: 8 cái/thùng



150W 100-265VAC | **2835** 210 CHIP | **6500K** ÁNH SÁNG TRẮNG | **15000** LUMENS

- Hiệu suất sáng: 100-110Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Chỉ số PF>0.9
- Dây cáp: H05RN-F 3G0.75m², dài 30cm
- Kích thước đèn: Ø355xH159mm
- Tuổi thọ: 30.000H
- Vật liệu: nhôm + PC
- IP65

ĐÈN LED HIGHBAY 200W

Mã sp: **HB03/200W**

Giá/cái (vnđ):

1,560,000

Đóng gói: 6 cái/thùng



200W 100-265VAC | **2835** 280 CHIP | **6500K** ÁNH SÁNG TRẮNG | **20000** LUMENS

- Hiệu suất sáng: 100-110Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Chỉ số PF>0.9
- Dây cáp: H05RN-F 3G0.75m², dài 30cm
- Kích thước đèn: Ø385xH162mm
- Tuổi thọ: 30.000H
- Vật liệu: nhôm + PC
- IP65

ĐÈN HIGHBAY 120W (DRIVER MOSO)

Mã sp: **HB06/120**

Giá/cái (vnđ):

1,190,000

Đóng gói: 8 cái/thùng



120W 100-277VAC | **2835** 200 CHIP | **6500K** ÁNH SÁNG TRẮNG | **15000** LUMENS

- Driver: MOSO, 100-277VAC, 50-60Hz
- Hiệu suất sáng: 120-130Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Chỉ số PF≥0.97
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø251xH150mm
- Tuổi thọ: ≈50000H
- Thân vỏ: nhôm đúc
- IP65

ĐÈN HIGHBAY 200W (DRIVER MOSO)

Mã sp: **HB06/200**

Giá/cái (vnđ):

1,580,000

Đóng gói: 6 cái/thùng



200W 100-277VAC | **2835** 400 CHIP | **6500K** ÁNH SÁNG TRẮNG | **26000** LUMENS

- Driver: MOSO, 100-277VAC, 50-60Hz
- Hiệu suất sáng: 120-130Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Chỉ số PF≥0.97
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø321xH150mm
- Tuổi thọ: ≈50000H
- Thân vỏ: nhôm đúc
- IP65

ĐÈN HIGHBAY 150W (DRIVER PHILIPS)

SẢN PHẨM MỚI

Mã sp: **HB09/150**

Giá/cái (vnđ):

1,300,000

Đóng gói: 6 cái/thùng



150W 100-277VAC | **2835** 280 CHIP | **6500K** ÁNH SÁNG TRẮNG | **19500** LUMENS

- Driver: PHILIPS, 100-277VAC, 50-60Hz
- Hiệu suất sáng: 120-130Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Chỉ số PF≥0.97
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø279xH149mm
- Tuổi thọ: ≈50000H
- Thân vỏ: nhôm đúc
- IP65

** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

ĐÈN LED HIGHBAY

SẢN PHẨM MỚI

CHÓA ĐÈN HIGHBAY 100W



Mã sp: **CDH/100**

Giá/cái (vnđ): **110,000**

Đóng gói: 50 cái/thùng

CHÓA ĐÈN HIGHBAY 150W



Mã sp: **CDH/150**

Giá/cái (vnđ): **166,000**

Đóng gói: 50 cái/thùng

CHÓA ĐÈN HIGHBAY 200W



Mã sp: **CDH/200**

Giá/cái (vnđ): **222,000**

Đóng gói: 50 cái/thùng

ĐÈN LED HIGHBAY 100W

Mã sp: **HB08/100W**

Giá/cái (vnđ):

956,000

Đóng gói:
1 cái/thùng



- Công suất: 100W
- Chip Led: SMD 2835, 120 chip
- Quang thông: ≈10000Lm
- Hiệu suất sáng: 100-120 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Driver: điện áp 100-265 VAC/50-60Hz, cách ly an toàn
- Nhiệt độ màu: 6000K-6500K, PF ≥ 0.95
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø450xH345mm
- Tuổi thọ: ≈50000H
- Vật liệu: nhôm, quạt giải nhiệt bạc đan 2 tầng
- IP44

ĐÈN LED HIGHBAY 150W

Mã sp: **HB08/150W**

Giá/cái (vnđ):

1,126,000

Đóng gói:
1 cái/thùng



- Công suất: 150W
- Chip Led: SMD 2835, 180 chip
- Quang thông: ≈15000Lm
- Hiệu suất sáng: 100-120 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Driver: điện áp 100-265 VAC/50-60Hz, cách ly an toàn
- Nhiệt độ màu: 6000K-6500K, PF ≥ 0.95
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø450xH345mm
- Tuổi thọ: ≈50000H
- Vật liệu: nhôm, quạt giải nhiệt bạc đan 2 tầng
- IP44

ĐÈN LED HIGHBAY 200W

Mã sp: **HB08/200W**

Giá/cái (vnđ):

1,368,000

Đóng gói:
1 cái/thùng



- Công suất: 200W
- Chip Led: SMD 2835, 240 chip
- Quang thông: ≈20000Lm
- Hiệu suất sáng: 100-120 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Driver: điện áp 100-265 VAC/50-60Hz, cách ly an toàn
- Nhiệt độ màu: 6000K-6500K, PF ≥ 0.95
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø450xH345mm
- Tuổi thọ: ≈50000H
- Vật liệu: nhôm, quạt giải nhiệt bạc đan 2 tầng
- IP44

ĐÈN LED HIGHBAY 300W

Mã sp: **HB08/300W**

Giá/cái (vnđ):

2,020,000

Đóng gói:
1 cái/thùng



- Công suất: 300W
- Chip Led: SMD 2835, 320 chip
- Quang thông: ≈30000Lm
- Hiệu suất sáng: 100-120 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Driver: điện áp 100-265 VAC/50-60Hz, cách ly an toàn
- Nhiệt độ màu: 6000K-6500K, PF ≥ 0.95
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: Ø500xH325mm
- Tuổi thọ: ≈50000H
- Vật liệu: nhôm, quạt giải nhiệt bạc đan 2 tầng
- IP44

** Đơn giá chưa bao gồm VAT*




SẢN PHẨM MỚI

TPS LED PHA FLOOD LIGHT









* **Sử dụng Chip LED: SMD2835 LUMILEDS, ánh sáng trung thực, tuổi thọ cao >20.000H**
* **Dây cáp: 3x0.75mm², dài 0.3m, vỏ bọc cao su**
* **Ứng dụng: Chiếu sáng nhà ở, công trình, quảng cáo...**

180-265 VAC 50 Hz	100 Lm/W	90°	CRI ≥80	PF 0.9	IP 67	DÂY CÁP VỎ BỌC CAO SU

LED PHA 10W - Công Suất (Power): 10W - Số Lượng Led (Led Qty): 12
- Quang thông (Rated Luminous Flux): 1000 Lm - Kích thước (Dimension): 125x89x15.5mm



Mã SP Code	Nhiệt độ màu Color Temp	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
FL/10W/W	6500K	50 cái/thùng	**136,000**
FL/10W/Y	3000K	50 cái/thùng	

LED PHA 20W - Công Suất (Power): 20W - Số Lượng Led (Led Qty): 24
- Quang thông (Rated Luminous Flux): 2000 Lm - Kích thước (Dimension): 139.6x103.2x18.8mm



Mã SP Code	Nhiệt độ màu Color Temp	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
FL/20W/W	6500K	20 cái/thùng	**190,000**
FL/20W/Y	3000K	50 cái/thùng	

LED PHA 30W - Công Suất (Power): 30W - Số Lượng Led (Led Qty): 56
- Quang thông (Rated Luminous Flux): 3000 Lm - Kích thước (Dimension): 197.2x186x29mm



Mã SP Code	Nhiệt độ màu Color Temp	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
FL/30W/W	6500K	20 cái/thùng	**260,000**
FL/30W/Y	3000K	20 cái/thùng	

* Đơn giá chưa bao gồm VAT

LED PHA 50W - Công Suất (Power): 50W - Số Lượng Led (Led Qty): 80
- Quang thông (Rated Luminous Flux): 5000 Lm - Kích thước (Dimension): 227.9x216.7x29mm



Mã SP Code	Nhiệt độ màu Color Temp	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
FL/50W/W	6500K	20 cái/thùng	**380,000**
FL/50W/Y	3000K	20 cái/thùng	

LED PHA 100W - Công Suất (Power): 100W - Số Lượng Led (Led Qty): 144
- Quang thông (Rated Luminous Flux): 10000 Lm - Kích thước (Dimension): 284.3x273.2x30.9mm



Mã SP Code	Nhiệt độ màu Color Temp	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
FL/100W/W	6500K	10 cái/thùng	**780,000**
FL/100W/Y	3000K	10 cái/thùng	

LED PHA 150W - Công Suất (Power): 150W - Số Lượng Led (Led Qty): 182
- Quang thông (Rated Luminous Flux): 15000 Lm - Kích thước (Dimension): 308.6x298.6x32mm



Mã SP Code	Nhiệt độ màu Color Temp	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
FL/150W/W	6500K	10 cái/thùng	**1,260,000**
FL/150W/Y	3000K	5 cái/thùng	

LED PHA 200W - Công Suất (Power): 200W - Số Lượng Led (Led Qty): 256
- Quang thông (Rated Luminous Flux): 20000 Lm - Kích thước (Dimension): 338x327.8x32.4mm



Mã SP Code	Nhiệt độ màu Color Temp	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
FL/200W/W	6500K	10 cái/thùng	**1,600,000**
FL/200W/Y	3000K	10 cái/thùng	

* Đơn giá chưa bao gồm VAT

Đèn pha 10W

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp: **FL/C10/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
82,000
Đóng gói:
80 cái/thùng

Mã sp: **FL/C10/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
82,000
Đóng gói:
80 cái/thùng

- Công suất: 10W
- Điện áp: 165-275VAC/50-60Hz
- Chip Led: SMD, 10 chip
- Quang thông: ≈1000Lm
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Hiệu suất sáng: 100-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Vật liệu: nhôm kính
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: 25000H, IP65
- Kích thước đèn: 80x75x20mm

Đèn pha 20W

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp: **FL/C20/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
108,000
Đóng gói:
60 cái/thùng

Mã sp: **FL/C20/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
108,000
Đóng gói:
60 cái/thùng

- Công suất: 20W
- Điện áp: 165-275VAC/50-60Hz
- Chip Led: SMD, 20 chip
- Quang thông: ≈2000Lm
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Hiệu suất sáng: 100-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Vật liệu: nhôm kính
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: 25000H, IP65
- Kích thước đèn: 110*94*23mm

Đèn pha 30W

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp: **FL/C30/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
150,000
Đóng gói:
40 cái/thùng

Mã sp: **FL/C30/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
150,000
Đóng gói:
40 cái/thùng

- Công suất: 30W
- Điện áp: 165-275VAC/50-60Hz
- Chip Led: SMD, 32 chip
- Quang thông: ≈3000Lm
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Hiệu suất sáng: 100-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Vật liệu: nhôm kính
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: 25000H, IP65
- Kích thước đèn: 139x116x26mm

Đèn pha 50W

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp: **FL/C50/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
180,000
Đóng gói:
30 cái/thùng

Mã sp: **FL/C50/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
180,000
Đóng gói:
30 cái/thùng

- Công suất: 50W
- Điện áp: 165-275VAC/50-60Hz
- Chip Led: SMD, 60 chip
- Quang thông: ≈5000Lm
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Hiệu suất sáng: 100-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Vật liệu: nhôm kính
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: 25000H, IP65
- Kích thước đèn: 174x149x26mm

Đèn pha 100W

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp: **FL/C100/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
320,000
Đóng gói:
12 cái/thùng

Mã sp: **FL/C100/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
320,000
Đóng gói:
12 cái/thùng

- Công suất: 100W
- Điện áp: 165-275VAC/50-60Hz
- Chip Led: SMD, 120 chip
- Quang thông: ≈10000Lm
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Hiệu suất sáng: 100-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Vật liệu: nhôm kính
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: 25000H, IP65
- Kích thước đèn: 253x204x30mm

Đèn pha 200W

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp: **FL/C200/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
620,000
Đóng gói:
6 cái/thùng

Mã sp: **FL/C200/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
620,000
Đóng gói:
6 cái/thùng

- Công suất: 200W
- Điện áp: 165-275VAC/50-60Hz
- Chip Led: SMD, 240 chip
- Quang thông: ≈20000Lm
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Hiệu suất sáng: 100-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Vật liệu: nhôm kính
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: 25000H, IP65
- Kích thước đèn: 338x260x35mm

Đèn pha 300W

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp: **FL/C300/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
1,100,000
Đóng gói: 5 cái/thùng

- Công suất: 300W
- Điện áp: 165-275VAC/50-60Hz
- Chip Led: SMD, 360 chip
- Quang thông: ≈30000Lm
- Nhiệt độ màu: 6000-6500K
- Hiệu suất sáng: 100-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Vật liệu: nhôm kính
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: 25000H, IP65
- Kích thước đèn: 452x41x352mm

Đèn pha 400W

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp: **FL/C400/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
1,400,000
Đóng gói: 4 cái/thùng

- Công suất: 400W
- Điện áp: 165-275VAC/50-60Hz
- Chip Led: SMD, 540 chip
- Quang thông: ≈40000Lm
- Nhiệt độ màu: 6000-6500K
- Hiệu suất sáng: 100-120Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Vật liệu: nhôm kính
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: 25000H, IP65
- Kích thước đèn: 501x45x387mm

ĐÈN PHA MODULE, DRIVER PHILIP

SẢN PHẨM MỚI

Đèn pha module, 250W, 6500K, DRIVER PHILIP

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp:

FL/M250/PA

Giá/cái (vnđ):


2,730,000

Đóng gói: 1 cái/thùng

- Công suất: 250W
- Chip Led: SMD 3030, 432 chip
- Quang thông: ≈37500Lm
- Hiệu suất sáng: 150-160 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Driver: Philips, điện áp 100-240 VAC/50-60Hz
- Nhiệt độ màu: 6000K-6500K, PF ≥ 0.95
- Góc chiếu sáng: 90°
- Kích thước đèn: 436*225*80mm
- Tuổi thọ: ≈50000H - Vật liệu: nhôm đúc - IP65

Đèn pha module, 500W, 6500K, DRIVER PHILIP

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp:

FL/M500

(FL/M250/PA + FL/M250/PB)

Giá/cái (vnđ):

5,445,000

Đóng gói: 1 cái/thùng

- Công suất: 500W
- Chip Led: SMD 3030, 864 chip
- Quang thông: ≈75000Lm
- Hiệu suất sáng: 150-160 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Driver: Philips, điện áp 100-240 VAC/50-60Hz
- Nhiệt độ màu: 6000K-6500K, PF ≥ 0.95
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: ≈50000H - Vật liệu: nhôm đúc - IP65

Đèn pha module, 750W, 6500K, DRIVER PHILIP

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp:

FL/M750

(FL/M250/PA + 2 FL/M250/PB)

Giá/cái (vnđ):

8,160,000

Đóng gói: 1 cái/thùng

- Công suất: 750W
- Chip Led: SMD 3030, 1296 chip
- Quang thông: ≈112500Lm
- Hiệu suất sáng: 150-160 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Driver: Philips, điện áp 100-240 VAC/50-60Hz
- Nhiệt độ màu: 6000K-6500K, PF ≥ 0.95
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: ≈50000H - Vật liệu: nhôm đúc - IP65

Đèn pha module, 1000W, 6500K, DRIVER PHILIP

SẢN PHẨM MỚI



Mã sp:

FL/M1000

(FL/M250/PA + 3 FL/M250/PB)

Giá/cái (vnđ):

10,875,000

Đóng gói: 1 cái/thùng

- Công suất: 1000W
- Chip Led: SMD 3030, 1728 chip
- Quang thông: ≈150000Lm
- Hiệu suất sáng: 150-160 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Driver: Philips, điện áp 100-240 VAC/50-60Hz
- Nhiệt độ màu: 6000K-6500K, PF ≥ 0.95
- Góc chiếu sáng: 90°
- Tuổi thọ: ≈50000H - Vật liệu: nhôm đúc - IP65

ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐÈN PHA NLMT 60W, 6500K

Mã sp:

NLP/60

Giá/bộ (vnđ):

980,000

Đóng gói: 6 bộ/thùng



- Dung lượng pin: 18000mAh (3 pin)
- Kích thước đèn: 220x260x60mm
- Kích thước tấm pin: 350x350x17mm
- Nhiệt độ màu: 6500K

ĐÈN PHA VUÔNG NLMT 60W, 6500K

Mã sp:

SFL/60W/W

Giá/bộ (vnđ):

980,000

Đóng gói: 5 bộ/thùng



- Chip Led: Lumileds, 130 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: 5V-30W
- Dung lượng pin: 18000mAh
- Kích thước đèn: 270x210x45mm
- Kích thước tấm pin: 350x350x17mm

ĐÈN PHA NLMT 100W, 6500K

Mã sp: **NPV/100**

Giá/cái (vnđ):

1,200,000

Đóng gói: 4 bộ/thùng



- Dung lượng pin: 3.2V-18Ah
- Kích thước tấm pin: 400x350x15mm, 6V-20W, dây 5m
- Độ sáng: 1200 Lumens
- Thời gian hoạt động: sáng liên tục 12h sau khi sạc đầy
- Thời gian sạc đầy: 6-8h
- Thân đèn: nhôm đúc nguyên khối.
- Chip Led: 2835, 6500K, 350 chip
- Kích thước đầu đèn: 205x310x50mm
- IP: 66
- Remote điều khiển

ĐÈN PHA NLMT 200W, 6500K

Mã sp: **NPV/200**

Giá/cái (vnđ):

1,680,000

Đóng gói: 4 bộ/thùng



- Dung lượng pin: 3.2V-24Ah
- Kích thước tấm pin: 530x350x15mm, 6V-25W, dây 5m
- Độ sáng: 1600 Lumens
- Thời gian hoạt động: sáng liên tục 12h sau khi sạc đầy
- Thời gian sạc đầy: 6-8h
- Thân đèn: nhôm đúc nguyên khối.
- Chip Led: 2835, 6500K, 400 chip
- Kích thước đầu đèn: 240x350x50mm
- IP: 66
- Remote điều khiển

ĐÈN PHA NLMT 300W, 6500K

Mã sp: **NPV/300**

Giá/cái (vnđ):

1,980,000

Đóng gói: 2 bộ/thùng



- Dung lượng pin: 3.2V-36Ah
- Kích thước tấm pin: 600x350x17mm, 6V-30W, dây 5m
- Độ sáng: 2500 Lumens
- Thời gian hoạt động: sáng liên tục 12h sau khi sạc đầy
- Thời gian sạc đầy: 6-8h
- Thân đèn: nhôm đúc nguyên khối.
- Chip Led: 2835, 6500K, 670 chip
- Kích thước đầu đèn: 280x390x50mm
- IP: 66
- Remote điều khiển

ĐÈN PHA NLMT, 6500K
MODEL: NGS/500



ĐÈN PHA NLMT 300W, 6500K

Mã sp: **NGS/300**

Giá/bộ (vnđ):

1,080,000

Đóng gói: 6 bộ/thùng



- Công suất năng lượng: 300W
- Chip Led: SMD 5730, 256 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: Mono 6V 18W
- Dung lượng pin: 3.2V/ 15000mAh
- Kích thước đèn: 275*235*45mm
- Kích thước tấm pin: 350*350*16mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Dây dài: 4.5m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Chuẩn IP65: chống bụi, chịu nước

ĐÈN PHA NLMT 400W, 6500K

Mã sp: **NGS/400**

Giá/bộ (vnđ):

1,580,000

Đóng gói: 5 bộ/thùng



- Công suất năng lượng: 400W
- Chip Led: SMD 5730, 400 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: Mono 6V 25W
- Dung lượng pin: 3.2V/ 20000mAh
- Kích thước đèn: 330*282*46mm
- Kích thước tấm pin: 350*400*16mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Dây dài: 4.5m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Chuẩn IP65: chống bụi, chịu nước

ĐÈN PHA NLMT 500W, 6500K

Mã sp: **NGS/500**

Giá/bộ (vnđ):

1,900,000

Đóng gói: 5 bộ/thùng



- Công suất năng lượng: 500W
- Chip Led: SMD 5730, 704 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: Mono 6V 35W
- Dung lượng pin: 3.2V/ 30000mAh
- Kích thước đèn: 360*308.5*46mm
- Kích thước tấm pin: 350*600*16mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Dây dài: 4.5m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Chuẩn IP65: chống bụi, chịu nước

ĐÈN PHA NLMT, ĐỔI MÀU
MODEL: NGS/600/3C



ĐÈN PHA NLMT 300W, ĐỔI MÀU

Mã sp:

NGS/300/3C

Giá/bộ (vnđ):

1,320,000

Đóng gói:
6 bộ/thùng



- Công suất năng lượng: 300W
- Chip Led: SMD 5050, 60 chip
- Nhiệt độ màu: 3CCT - đổi 3 màu (3000K-4000K-6500K)
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: Mono 6V 25W
- Dung lượng pin: 3.2V/ 20000mAh
- Kích thước đèn: 251*211*45mm
- Kích thước tấm pin: 350*350*16mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Dây dài: 4.5m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Chuẩn IP65: chống bụi, chịu nước

ĐÈN PHA NLMT 600W, ĐỔI MÀU

Mã sp:

NGS/600/3C

Giá/bộ (vnđ):

2,190,000

Đóng gói:
4 bộ/thùng



- Công suất năng lượng: 600W
- Chip Led: SMD 5050, 104 chip
- Nhiệt độ màu: 3CCT - đổi 3 màu (3000K-4000K-6500K)
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: Mono 6V 35W
- Dung lượng pin: 3.2V/ 30000mAh
- Kích thước đèn: 338*286*46mm
- Kích thước tấm pin: 350*600*16mm
- Góc chiếu sáng: 120°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Dây dài: 4.5m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Chuẩn IP65: chống bụi, chịu nước

TPS
AN TOÀN VÀ BỀN BỈ

ĐÈN ĐƯỜNG LED AC
50W/100W/150W/200W



ĐÈN ĐƯỜNG LED AC 50W



Mã sp: **STL/50W/W**
Giá/cái (vnđ): **630,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng



Mã sp: **STL/50W/T**
Giá/cái (vnđ): **630,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng



Mã sp: **STL/50W/Y**
Giá/cái (vnđ): **630,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng

- Dải điện áp: 100-240 VAC/50Hz	- Hiệu suất sáng: ≥160 Lm/W	- IP 67, PF>0.9
- Công suất: 50W	- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K	- Kích thước: 573x190x70mm - Thân vỏ nhôm đúc
- Chip LED: 3030, 50 chip	- Chỉ số hoàn màu: CRI≥70	- Tuổi thọ: >50.000H

ĐÈN ĐƯỜNG LED AC 100W



Mã sp: **STL/100W/W**
Giá/cái (vnđ): **1,080,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng



Mã sp: **STL/100W/T**
Giá/cái (vnđ): **1,080,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng



Mã sp: **STL/100W/Y**
Giá/cái (vnđ): **1,080,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng

- Dải điện áp: 100-240 VAC/50Hz	- Hiệu suất sáng: ≥160 Lm/W	- IP 67, PF>0.9
- Công suất: 100W	- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K	- Kích thước: 665x210x80mm - Thân vỏ nhôm đúc
- Chip LED: 3030, 100 chip	- Chỉ số hoàn màu: CRI≥70	- Tuổi thọ: >50.000H

ĐÈN ĐƯỜNG LED AC 150W



Mã sp: **STL/150W/W**
Giá/cái (vnđ): **1,280,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng



Mã sp: **STL/150W/T**
Giá/cái (vnđ): **1,280,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng



Mã sp: **STL/150W/Y**
Giá/cái (vnđ): **1,280,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng

- Dải điện áp: 100-240 VAC/50Hz	- Hiệu suất sáng: ≥160 Lm/W	- IP 67, PF>0.9
- Công suất: 150W	- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K	- Kích thước: 715x230x80mm - Thân vỏ nhôm đúc
- Chip LED: 3030, 150 chip	- Chỉ số hoàn màu: CRI≥70	- Tuổi thọ: >50.000H

ĐÈN ĐƯỜNG LED AC 200W



Mã sp: **STL/200W/W**
Giá/cái (vnđ): **1,680,000**
Đóng gói: 4 cái/thùng



Mã sp: **STL/200W/T**
Giá/cái (vnđ): **1,680,000**
Đóng gói: 4 cái/thùng



Mã sp: **STL/200W/Y**
Giá/cái (vnđ): **1,680,000**
Đóng gói: 4 cái/thùng

- Dải điện áp: 100-240 VAC/50Hz	- Hiệu suất sáng: ≥160 Lm/W	- IP 67, PF>0.9
- Công suất: 200W	- Nhiệt độ màu: 3000K/4000K/6500K	- Kích thước: 820x245x84mm - Thân vỏ nhôm đúc
- Chip LED: 3030, 200 chip	- Chỉ số hoàn màu: CRI≥70	- Tuổi thọ: >50.000H

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT
100W-150W

ÁNH SÁNG TRẮNG



ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 100W, 6500K

Mã sp:
NLD/100

Giá/bộ (vnđ):
1,150,000

Đóng gói:
2 bộ/thùng



- Chip Led: SMD 5050 BRIDGELUX (MỸ), 50 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: 6V-22W
- Dung lượng pin: 18000mAh LiFePO4
- Kích thước đèn: 550*220*70mm
- Kích thước tấm pin: 460*350*17mm
- Góc chiếu sáng: 95°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Chiều cao lắp đặt: 4-6m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Đường kính lỗ lắp đèn: 60mm
- IP67

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 150W, 6500K

Mã sp:
NLD/150

Giá/bộ (vnđ):
1,350,000

Đóng gói:
2 bộ/thùng



- Chip Led: SMD 5050 BRIDGELUX (MỸ), 77 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: 6V-28W
- Dung lượng pin: 24000mAh LiFePO4
- Kích thước đèn: 550*220*70mm
- Kích thước tấm pin: 530*350*17mm
- Góc chiếu sáng: 95°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Chiều cao lắp đặt: 4-6m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Đường kính lỗ lắp đèn: 60mm
- IP67

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT
MODEL: NGD/400
400W
ÁNH SÁNG TRẮNG

CHIP LED CAO CẤP · TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG · THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

IP65

SẢN PHẨM MỚI



ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 400W, 6500K SẢN PHẨM MỚI

Mã sp:
NGD/400

Giá/bộ (vnđ):
1,320,000

Đóng gói:
1 bộ/thùng



- Chip Led: SMD 5050, 60 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: Mono 6V 25W
- Dung lượng pin: 3.2V/ 15000mAh LiFePO4
- Kích thước đèn: 483*204*46mm
- Kích thước tấm pin: 350*400*16mm
- Góc chiếu sáng: 70° - 140°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Chiều dài dây: 1m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Chuẩn IP65: chống bụi, chịu nước

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 600W, 6500K SẢN PHẨM MỚI

Mã sp:
NGD/600

Giá/bộ (vnđ):
2,170,000

Đóng gói:
1 bộ/thùng



- Chip Led: SMD 5050, 84 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: Mono 6V 45W
- Dung lượng pin: 3.2V/ 30000mAh LiFePO4
- Kích thước đèn: 574*252*46mm
- Kích thước tấm pin: 350*680*16mm
- Góc chiếu sáng: 70° - 140°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Chiều dài dây: 1m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Chuẩn IP65: chống bụi, chịu nước

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 100W, 6500K

Mã sp:
SSL/100W/W

Giá/bộ (vnđ):
1,150,000

Đóng gói:
2 bộ/thùng



- Chip Led: SMD 5050 BRIDGELUX (MỸ), 50 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: 5V-30W
- Dung lượng pin: 25000mAh LiFePO4
- Kích thước đèn: 495*210*40.7mm
- Kích thước tấm pin: 350*530*18mm
- Góc chiếu sáng: 95°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Chiều cao lắp đặt: 4-6m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Đường kính lỗ lắp đèn: 60mm
- IP67

ĐÈN ĐƯỜNG NLMT 200W, 6500K

Mã sp:
SSL/200W/W

Giá/bộ (vnđ):
1,350,000

Đóng gói:
2 bộ/thùng



- Chip Led: SMD 5050 BRIDGELUX (MỸ), 77 chip
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Tấm pin: 5V-40W
- Dung lượng pin: 40000mAh LiFePO4
- Kích thước đèn: 531.7*204*54.9mm
- Kích thước tấm pin: 350*670*25.2mm
- Góc chiếu sáng: 101°
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc pin: 6-8H
- Chiều cao lắp đặt: 4-6m
- Điều khiển: remote
- Vật liệu: Nhôm đúc
- Đường kính lỗ lắp đèn: 60mm
- IP67

Ứng dụng:

Sử dụng rộng rãi
cho các dự án chiếu sáng công suất lớn:

- Biệt thự
- Nhà xưởng
- Sân vườn
- Công viên
- Bãi đậu xe
- Giao thông nông thôn, đô thị lớn...







ĐÈN NĂNG LƯỢNG CÔNG TRÌNH NDC/50W

SẢN PHẨM MỚI

Mã sp: **NDC/50W - 5000Lm**

Giá/bộ (vnđ):

6,300,000

Đóng gói: 5 bộ/thùng



- Chip LED: Puri 5050
- Quang thông: 5000 Lm
- Tấm pin năng lượng: 5V-100W Monocrystalline
- Kích thước tấm pin: 580*930*30mm
- Loại pin: Lithium, 3.2V-80Ah
- Thời gian sạc: 4-5 H
- Thời gian hoạt động: 12 H
- Hiệu suất sáng: 180 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 6000-6500K
- Chế độ hoạt động: nhiều lựa chọn
- Vật liệu Nhôm + PC
- Kích thước đèn: 550*235*105mm
- Chiều cao lắp đặt: 6m

ĐÈN NĂNG LƯỢNG CÔNG TRÌNH NDC/140W

SẢN PHẨM MỚI

Mã sp: **NDC/140W - 14000Lm**

Giá/bộ (vnđ):

18,000,000

Đóng gói: 1 bộ/thùng



- Chip LED: Puri 5050
- Quang thông: 14000 Lm
- Tấm pin năng lượng: 36V-240W, Monocrystalline
- Kích thước tấm pin: 1130*580*30mm (2 tấm)
- Loại pin: LifePO4 11.1V - 100AH
- Thời gian sạc: 6-8 H
- Thời gian hoạt động: 30-36 H
- Hiệu suất sáng: 180 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 6000-6500K
- Chế độ hoạt động: nhiều lựa chọn
- Vật liệu Nhôm + PC
- Kích thước đèn: 780*263*75mm
- Chiều cao lắp đặt: 6-8m

ĐÈN NĂNG LƯỢNG CÔNG TRÌNH NDC/180W

SẢN PHẨM MỚI

Mã sp: **NDC/180W - 18000Lm**

Giá/bộ (vnđ):

19,000,000

Đóng gói: 1 bộ/thùng



- Chip LED: Puri 5050
- Quang thông: 18000 Lm
- Tấm pin năng lượng: 36V-300W, Monocrystalline
- Kích thước tấm pin: 1070*780*30mm (2 tấm)
- Loại pin: LifePO4 11.1V - 100AH
- Thời gian sạc: 6-8 H
- Thời gian hoạt động: 30-36 H
- Hiệu suất sáng: 180 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 6000-6500K
- Chế độ hoạt động: nhiều lựa chọn
- Vật liệu Nhôm + PC
- Kích thước đèn: 780*263*75mm
- Chiều cao lắp đặt: 8-10m



ĐÈN NĂNG LƯỢNG LIỀN THỂ ASL/300W/W

Mã sp: **ASL/300W/W**

Giá/cái (vnđ): **1,350,000**

Đóng gói: 4 cái/thùng

- Chip Led: SMD2835 LUMILEDS
- Số Lượng Led: 60
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Góc chiếu sáng: 135°
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 70
- Pin: LiFePO4 3.2V 30Ah
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 5-6H
- Kích thước đèn: 753*266*41mm
- Tấm pin NL: 5V-40W Mono-Crystalline
- Tuổi thọ: >30.000H

TPS

ĐÈN NĂNG LƯỢNG LIỀN THỂ

ĐÈN NĂNG LƯỢNG LIỀN THỂ NGL/400 SẢN PHẨM MỚI

Mã sp: **NGL/400**

Giá/bộ (vnđ): **1,460,000**

Đóng gói: 1 bộ/thùng



- Chip Led: 5050, 100 chip
- Tấm pin: 5V 20W, Monocrystalline, pin Lithium 3.2V 15AH
- Nhiệt độ màu: 6000-6500K
- Thời gian hoạt động: 12h
- Chế độ hoạt động: điều khiển đèn, điều khiển remote, điều khiển thời gian
- Vật liệu: Nhôm + PC
- Tuổi thọ: 30000h
- Góc chiếu sáng : 70-140°, IP 65
- Kích thước đèn: 618*300*130mm
- Kích thước tấm pin: 618*300*10mm

ĐÈN NĂNG LƯỢNG LIỀN THỂ NGL/600 SẢN PHẨM MỚI

Mã sp: **NGL/600**

Giá/bộ (vnđ): **2,190,000**

Đóng gói: 1 bộ/thùng



- Chip Led: 5050, 150 chip
- Tấm pin: 5V 30W, Monocrystalline, pin Lithium 3.2V 30AH
- Nhiệt độ màu: 6000-6500K
- Thời gian hoạt động: 12h
- Chế độ hoạt động: điều khiển đèn, điều khiển remote, điều khiển thời gian
- Vật liệu: Nhôm + PC
- Tuổi thọ: 30000h
- Góc chiếu sáng : 70-140°, IP 65
- Kích thước đèn: 797*300*135mm
- Kích thước tấm pin: 797*300*10mm

ĐÈN NĂNG LƯỢNG LIỀN THỂ NGL/800 SẢN PHẨM MỚI

Mã sp: **NGL/800**

Giá/bộ (vnđ): **2,690,000**

Đóng gói: 1 bộ/thùng



- Chip Led: 5050, 200 chip
- Tấm pin: 5V 40W, Monocrystalline, pin Lithium 3.2V 40AH
- Nhiệt độ màu: 6000-6500K
- Thời gian hoạt động: 12h
- Chế độ hoạt động: điều khiển đèn, điều khiển remote, điều khiển thời gian
- Vật liệu: Nhôm + PC
- Tuổi thọ: 30000h
- Góc chiếu sáng : 70-140°, IP 65
- Kích thước đèn: 892x320x135mm
- Kích thước tấm pin: 892x320x10mm

TAY ĐÈN

Giá/cái (vnđ): **70,000**

Đóng gói: 10 cái/hộp



ĐÈN LED BÁN NGUYỆT NLMT




Mã sp: **NLB/100**
Giá/cái (vnđ): **900,000**
Đóng gói: 8 cái/thùng



Mã sp: **NLB/200**
Giá/cái (vnđ): **1,200,000**
Đóng gói: 8 cái/thùng



Mã sp: **NLB/300**
Giá/cái (vnđ): **1,500,000**
Đóng gói: 6 cái/thùng



Chip LED siêu sáng **160Lm/W**
Dễ lắp đặt
IP65
Năng lượng xanh
Xoay được nhiều hướng

Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm	NLB/100	NLB/200	NLB/300
Chip LED	SMD 2835 LUMILEDS	SMD 2835 LUMILEDS	SMD 2835 LUMILEDS
Tấm pin năng lượng	9V 22W Mono-Crystalline	9V 27W Mono-Crystalline	9V 35W Mono-Crystalline
Kích thước tấm pin	330x340x30mm	400x340x30mm	340x515x30mm
Loại pin	LiFePO4 6.4V 18Ah	LiFePO4 6.4V 24Ah	LiFePO4 6.4V 30Ah
Thời gian sạc	6-8H		
Thời gian sáng	8-12H		
Hiệu suất sáng	160 Lm/W		
Số lượng LED	120	180	240
Nhiệt độ màu	6500K		
Chỉ số hoàn màu	CRI ≥ 80		
Tuổi thọ	>30,000H		
Chỉ số IP	IP65		
Chất liệu	Nhôm + Nhựa PC		
Kích thước đèn	450x120x120mm	630x120x120mm	810x120x120mm
Chiều cao lắp đặt	4m	5m	6m

 * Đơn giá chưa bao gồm VAT

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT NLMT

Ứng dụng:

- Biệt thự, Nhà xưởng, Sân vườn, Công viên, Bãi đậu xe...










Hướng dẫn lắp đặt:


- Hướng lắp đặt của tấm pin năng lượng là 5-10 độ từ Hướng Nam sang Hướng Tây, một góc 35 độ so với vị trí nằm ngang.
- Vui lòng lắp đặt tấm pin năng lượng theo hướng ánh nắng trực tiếp để tránh ảnh hưởng đến hiệu suất phát điện.
- Hãy đảm bảo việc cài đặt ổn định.








Sạc đầy 100% ✓



Hiệu suất sạc 75% ✗



Hiệu suất sạc 50% ✗

ĐÈN LED ÂM TRẦN

SẢN PHẨM MỚI



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 9W, VIỀN TRẮNG

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PST/9W/W**	Mã sp: **PST/9W/3C**
Giá/cái (vnđ): **76,000**	Giá/cái (vnđ): **93,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng	Đóng gói: 40 cái/thùng
* Kích thước đèn : ø147x9mm	* Kích thước đèn : ø147x9mm
* Kích thước đục lỗ : ø130mm	* Kích thước đục lỗ : ø130mm



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 9W, 100MM, VIỀN TRẮNG

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PST/9W/W/100**	Mã sp: **PST/9W/3C/100**
Giá/cái (vnđ): **76,000**	Giá/cái (vnđ): **93,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng	Đóng gói: 40 cái/thùng
* Kích thước đèn : ø118x9mm	* Kích thước đèn : ø118x9mm
* Kích thước đục lỗ : ø100mm	* Kích thước đục lỗ : ø100mm



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 9W, VIỀN BẠC

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PSB/9W/W**	Mã sp: **PSB/9W/3C**
Giá/cái (vnđ): **178,000**	Giá/cái (vnđ): **192,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng	Đóng gói: 40 cái/thùng
* Kích thước đèn : ø147x9mm	* Kích thước đèn : ø147x9mm
* Kích thước đục lỗ : ø130mm	* Kích thước đục lỗ : ø130mm



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 9W, VIỀN VÀNG

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PSV/9W/W**	Mã sp: **PSV/9W/3C**
Giá/cái (vnđ): **178,000**	Giá/cái (vnđ): **192,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng	Đóng gói: 40 cái/thùng
* Kích thước đèn : ø147x9mm	* Kích thước đèn : ø147x9mm
* Kích thước đục lỗ : ø130mm	* Kích thước đục lỗ : ø130mm



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 12W, VIỀN TRẮNG

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PST/12W/W**	Mã sp: **PST/12W/3C**
Giá/cái (vnđ): **93,000**	Giá/cái (vnđ): **108,000**
Đóng gói: 30 cái/thùng	Đóng gói: 30 cái/thùng
* Kích thước đèn : ø162x9mm	* Kích thước đèn : ø162x9mm
* Kích thước đục lỗ : ø150mm	* Kích thước đục lỗ : ø150mm

TPE

ĐÈN LED ÂM TRẦN

SẢN PHẨM MỚI



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 9W, 6500K

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K

Mã sp: **EPS/9W/SL/W**
Giá/cái (vnđ): **92,000**
Đóng gói: 10 cái/thùng



ĐÈN LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG 12W, 6500K

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K

Mã sp: **EPS/12W/SL/W**
Giá/cái (vnđ): **132,000**
Đóng gói: 10 cái/thùng



ĐÈN LED ÂM TRẦN 9W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **EPS/9W/W**	Mã sp: **EPS/9W/3C**
Giá/cái (vnđ): **78,000**	Giá/cái (vnđ): **96,000**
Đóng gói: 60 cái/thùng	Đóng gói: 60 cái/thùng



ĐÈN LED ÂM TRẦN 12W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **EPS/12W/W**	Mã sp: **EPS/12W/3C**
Giá/cái (vnđ): **102,000**	Giá/cái (vnđ): **136,000**
Đóng gói: 30 cái/thùng	Đóng gói: 30 cái/thùng



ĐÈN LED ÂM TRẦN 18W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **EPS/18W/W**	Mã sp: **EPS/18W/3C**
Giá/cái (vnđ): **152,000**	Giá/cái (vnđ): **186,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng	Đóng gói: 20 cái/thùng



ĐÈN LED ÂM TRẦN 24W, 6500K

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K

Mã sp: **EPS/24W/W**
Giá/cái (vnđ): **220,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI

SẢN PHẨM MỚI

Dải điện áp : 175-254 VAC/50Hz Chỉ số hoàn màu : CRI ≥ 80
Hiệu suất sáng : ≥ 100 Lm/W Tuổi thọ : 30000H



Kích thước: Ø165x31mm

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 12W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PTW/12W/W**	Mã sp: **PTW/12W/3C**
Giá/cái (vnđ): **193,000**	Giá/cái (vnđ): **228,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng	Đóng gói: 20 cái/thùng



Kích thước: Ø219x31mm

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 18W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PTW/18W/W**	Mã sp: **PTW/18W/3C**
Giá/cái (vnđ): **228,000**	Giá/cái (vnđ): **266,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng	Đóng gói: 20 cái/thùng



Kích thước: Ø295x31mm

ĐÈN LED PANEL TRÒN NỔI 24W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PTW/24W/W**	Mã sp: **PTW/24W/3C**
Giá/cái (vnđ): **334,000**	Giá/cái (vnđ): **398,000**
Đóng gói: 12 cái/thùng	Đóng gói: 12 cái/thùng



Kích thước: 165x165x31mm

ĐÈN LED PANEL VUÔNG NỔI 12W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PVW/12W/W**	Mã sp: **PVW/12W/3C**
Giá/cái (vnđ): **203,000**	Giá/cái (vnđ): **228,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng	Đóng gói: 20 cái/thùng



Kích thước: 219x219x31mm

ĐÈN LED PANEL VUÔNG NỔI 18W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PVW/18W/W**	Mã sp: **PVW/18W/3C**
Giá/cái (vnđ): **253,000**	Giá/cái (vnđ): **302,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng	Đóng gói: 20 cái/thùng



Kích thước: 295x295x31mm

ĐÈN LED PANEL VUÔNG NỔI 24W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **PVW/24W/W**	Mã sp: **PVW/24W/3C**
Giá/cái (vnđ): **363,000**	Giá/cái (vnđ): **406,000**
Đóng gói: 12 cái/thùng	Đóng gói: 12 cái/thùng

 ** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

ĐÈN LED PANEL TRẦN NỔI

SẢN PHẨM MỚI

1 bộ gồm: Viền đèn Panel + Đèn Panel âm trần = Đèn Panel trần nổi





* Kích thước đèn : ø145 x 29.5mm

ĐÈN LED PANEL TRẦN NỔI 12W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **ESP/12W/5C/W**	Mã sp: **ESP/12W/5C/3C**
Giá/cái (vnđ): **134,000**	Giá/cái (vnđ): **168,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng	Đóng gói: 20 cái/thùng



* Kích thước đèn : ø170 x 29.5mm

ĐÈN LED PANEL TRẦN NỔI 18W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **ESP/18W/6C/W**	Mã sp: **ESP/18W/6C/3C**
Giá/cái (vnđ): **190,000**	Giá/cái (vnđ): **224,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng	Đóng gói: 20 cái/thùng



* Kích thước đèn : ø225 x 29.5mm

ĐÈN LED PANEL TRẦN NỔI 24W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	
Mã sp: **ESP/24W/8C/W**	
Giá/cái (vnđ): **273,000**	
Đóng gói: 20 cái/thùng	



* Kích thước đèn : ø174 x 32mm

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN 18W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **DPL/18W/W**	Mã sp: **DPL/18W/3C**
Giá/cái (vnđ): **80,000**	Giá/cái (vnđ): **116,000**
Đóng gói: 30 cái/thùng	Đóng gói: 30 cái/thùng



* Kích thước đèn : ø225 x 32mm

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN 24W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **DPL/24W/W**	Mã sp: **DPL/24W/3C**
Giá/cái (vnđ): **116,000**	Giá/cái (vnđ): **168,000**
Đóng gói: 30 cái/thùng	Đóng gói: 30 cái/thùng




* Kích thước đèn : ø288 x 32mm

ĐÈN LED PANEL ỐP TRẦN 32W

ÁNH SÁNG TRẮNG 6500K	ĐỔI 3 MÀU 3000-4000-6500K
Mã sp: **DPL/32W/W**	Mã sp: **DPL/32W/3C**
Giá/cái (vnđ): **198,000**	Giá/cái (vnđ): **268,000**
Đóng gói: 20 cái/thùng	Đóng gói: 20 cái/thùng

** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 600x600



ĐÈN LED PANEL VUÔNG 600x600, 40W

Mã sp: **PV6060/40W**

Giá/cái (vnđ):

500,000

Đóng gói: 6 cái/thùng

- Công suất: 40W
- Quang thông: 4000 Lm
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Kích thước đèn: 595x595x34mm

ĐÈN LED PANEL VUÔNG 600x600, 60W

Mã sp: **PV6060/60W**

Giá/cái (vnđ):

560,000

Đóng gói: 6 cái/thùng

- Công suất: 60W
- Quang thông: 6000 Lm
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Kích thước đèn: 600x600x34mm

 ** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

ĐÈN LED TRẦN NỔI TRÀN VIỀN 18W

Mã sp: **EPS/18W/TV/W**

Giá/cái (vnđ): **80,000**

Đóng gói: 12 cái/thùng



EMC TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ · CRI≥80 ÁNH SÁNG TRUNG THỰC · TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



Dải điện áp	: 220-240VAC/50Hz
Công suất	: 18W
Quang thông	: 1600 Lm
Hiệu suất sáng	: ≥ 100 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	: CRI ≥ 80
Tuổi thọ	: 30000H
Kích thước đèn	: 220 x 60mm

DÂY ĐUÔI TREO KÍN NƯỚC E27

DÂY ĐUÔI TREO KÍN NƯỚC E27





Mã sp:
DTK/0510 (dài 5m)

Giá/sợi 10 đuôi (vnđ):

173,000

Đóng gói: 20 sợi/thùng

Mã sp:
DTK/7515 (dài 7.5m)

Giá/sợi 15 đuôi (vnđ):

252,000

Đóng gói: 20 sợi/thùng

Mã sp:
DTK/1020 (dài 10m)

Giá/sợi 20 đuôi (vnđ):

330,000

Đóng gói: 10 sợi/thùng

** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

ĐÈN RỌI LED THANH RAY

LED-VIC/24.HQ/18.03.0411

10W - 20W







EMC
Tương thích Điện từ

CRI≥80
Ánh sáng Trung thực

Tiết kiệm Điện năng

ĐÈN RỌI LED THANH RAY 10W

SẢN PHẨM MỚI

- Công suất: 10W
- Quang thông: 900 Lm
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Điện áp: 160-265 VAC/50Hz
- Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W
- Tuổi thọ: 20,000H



ĐÈN RỌI LED THANH RAY 10W 6500K, TRẮNG

Mã sp: **TLW/10W/W/W**
Giá/cái (vnđ): **220,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng



ĐÈN RỌI LED THANH RAY 10W 6500K, ĐEN

Mã sp: **TLW/10W/W/B**
Giá/cái (vnđ): **220,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng



ĐÈN RỌI LED THANH RAY 10W 4000K, TRẮNG

Mã sp: **TLW/10W/N/W**
Giá/cái (vnđ): **220,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng



ĐÈN RỌI LED THANH RAY 10W 4000K, ĐEN

Mã sp: **TLW/10W/N/B**
Giá/cái (vnđ): **220,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng

** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

ĐÈN RỌI LED THANH RAY

ĐÈN RỌI LED THANH RAY 20W

SẢN PHẨM MỚI

- Công suất: 20W
- Quang thông: 1800 Lm
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Điện áp: 160-265 VAC/50Hz
- Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W
- Tuổi thọ: 20,000H



ĐÈN RỌI LED THANH RAY 20W 6500K, TRẮNG

Mã sp: **TLW/20W/W/W**
Giá/cái (vnđ): **240,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng



ĐÈN RỌI LED THANH RAY 20W 6500K, ĐEN

Mã sp: **TLW/20W/W/B**
Giá/cái (vnđ): **240,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng



ĐÈN RỌI LED THANH RAY 20W 4000K, TRẮNG

Mã sp: **TLW/20W/N/W**
Giá/cái (vnđ): **240,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng



ĐÈN RỌI LED THANH RAY 20W 4000K, ĐEN

Mã sp: **TLW/20W/N/B**
Giá/cái (vnđ): **240,000**
Đóng gói: 40 cái/thùng

PHỤ KIỆN (ĐÈN RỌI LED THANH RAY)



THANH RAY 1M, TRẮNG

Mã sp: **TR/1M/W**
Giá/cái (vnđ): **58,000**
Đóng gói: 30 cây/thùng



THANH RAY 1M, ĐEN

Mã sp: **TR/1M/B**
Giá/cái (vnđ): **58,000**
Đóng gói: 30 cây/thùng



NỐI 180 ĐỘ, TRẮNG

Mã sp: **TR/NT/W**
Giá/cái (vnđ): **26,000**
Đóng gói: 200 cái/thùng



NỐI 180 ĐỘ, ĐEN

Mã sp: **TR/NT/B**
Giá/cái (vnđ): **26,000**
Đóng gói: 200 cái/thùng



CO 90 ĐỘ, TRẮNG

Mã sp: **TR/CG/W**
Giá/cái (vnđ): **26,000**
Đóng gói: 200 cái/thùng



CO 90 ĐỘ, ĐEN

Mã sp: **TR/CG/B**
Giá/cái (vnđ): **26,000**
Đóng gói: 200 cái/thùng



TÊ TRẮNG

Mã sp: **TR/TE/W**
Giá/cái (vnđ): **45,000**
Đóng gói: 100 cái/thùng



TÊ ĐEN

Mã sp: **TR/TE/B**
Giá/cái (vnđ): **45,000**
Đóng gói: 100 cái/thùng

** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

ĐÈN LED VÁCH NLMT 10W, 3000K-6500K





Mã sp: **NLV/10/W**

Giá/cái (vnđ):

560,000

Đóng gói: 20 cái/thùng



- Chip Led: 2835, 36pcs + 2pcs
- Hiệu suất sáng: 160 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Pin: Lithium-Ion 3.7V 4.8Ah
- Tấm pin NL: 5.5V 3.4W, Mono-Crystalline
- Kích thước đèn: 213*179*112mm
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Chất liệu: ABS+PMMA
- Tuổi thọ: >30.000H
- Chiều cao lắp đặt: 2-4m

Mã sp: **NLV/10/Y**

Giá/cái (vnđ):

560,000

Đóng gói: 20 cái/thùng



- Chip Led: 2835, 36pcs + 2pcs
- Hiệu suất sáng: 160 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Pin: Lithium-Ion 3.7V 4.8Ah
- Tấm pin NL: 5.5V 3.4W, Mono-Crystalline
- Kích thước đèn: 213*179*112mm
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Chất liệu: ABS+PMMA
- Tuổi thọ: >30.000H
- Chiều cao lắp đặt: 2-4m



ĐÈN LED RỌI NLMT 8W, 7 MÀU RGB

Mã sp: **NLR/08/RGB**

Giá/cái (vnđ):

260,000

Đóng gói: 20 cái/thùng



- Chip Led: 2835, 8W, 7pcs
- Hiệu suất sáng: 160 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 7 màu RGB
- Pin: Lithium-Ion 3.7V 1.5Ah
- Tấm pin NL: 5.5V 1.5W, Polycrystalline
- Kích thước đèn: 452*275*113mm
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Chất liệu: ABS
- Tuổi thọ: >30.000H

ĐÈN LED RỌI NLMT 8W, 3000K

Mã sp: **NLR/08/Y**

Giá/cái (vnđ):

260,000

Đóng gói: 20 cái/thùng



- Chip Led: 2835, 8W, 7pcs
- Hiệu suất sáng: 160 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Pin: Lithium-Ion 3.7V 1.5Ah
- Tấm pin NL: 5.5V 1.5W, Polycrystalline
- Kích thước đèn: 452*275*113mm
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Chất liệu: ABS
- Tuổi thọ: >30.000H

ĐÈN LED SÂN VƯỜN NLMT

SẢN PHẨM MỚI

ĐÈN LED TRỤ NLMT 20W, 3000-6500K

Mã sp: **NLT/400**

Giá/cái (vnđ):

1,100,000

Đóng gói: 4 cái/thùng



- Chip Led: 2835 LED, 30pcs
- Hiệu suất sáng: 160 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Pin: LiFePO4 3.2V 6Ah
- Tấm pin NL: 5V-5W, Mono-Crystalline
- Kích thước đèn: 195*195*400mm
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Chất liệu: Nhôm+PC
- Tuổi thọ: >30.000H

Mã sp: **NLT/600**

Giá/cái (vnđ):

1,480,000

Đóng gói: 4 cái/thùng



- Chip Led: 2835 LED, 30pcs
- Hiệu suất sáng: 160 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Pin: LiFePO4 3.2V 6Ah
- Tấm pin NL: 5V-5W, Mono-Crystalline
- Kích thước đèn: 195*195*600mm
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Chất liệu: Nhôm+PC
- Tuổi thọ: >30.000H

Mã sp: **NLT/800**

Giá/cái (vnđ):

1,790,000

Đóng gói: 4 cái/thùng



- Chip Led: 2835 LED, 30pcs
- Hiệu suất sáng: 160 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Pin: LiFePO4 3.2V 6Ah
- Tấm pin NL: 5V-5W, Mono-Crystalline
- Kích thước đèn: 195*195*800mm
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Chất liệu: Nhôm+PC
- Tuổi thọ: >30.000H

Mã sp: **NLT/T**

Giá/cái (vnđ):

1,200,000

Đóng gói: 4 cái/thùng



- Chip Led: 2835 LED, 30pcs
- Hiệu suất sáng: 160 Lm/W
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Pin: LiFePO4 3.2V 6Ah
- Tấm pin NL: 5V-5W, Mono-Crystalline
- Kích thước đèn: 245*195*250mm
- Thời gian sáng: 8-12H
- Thời gian sạc: 6-8H
- Chất liệu: Nhôm+PC
- Tuổi thọ: >30.000H





Vợt muỗi sạc điện, có đèn LED chiếu sáng

Mã sp: **MSW/168**

Giá/cái (vnđ): **110,000**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Điện áp lưới: 3500V
- Đèn LED chiếu sáng
- Pin bền bỉ
- Lưới 3 lớp an toàn
- Chân cắm đa năng
- Tiện dụng, độ bền cao



Vợt muỗi sạc điện, có đèn LED chiếu sáng, có dây sạc rời

Mã sp: **MSW/268**

Giá/cái (vnđ): **132,000**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Điện áp lưới: 3500V
- Đèn LED chiếu sáng
- Pin bền bỉ
- Lưới 3 lớp an toàn
- Chân cắm có dây sạc
- Tiện dụng, độ bền cao



Vợt muỗi sạc điện, có đèn LED chiếu sáng

Mã sp: **MSW/368**

Giá/cái (vnđ): **136,000**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Điện áp lưới: 3500V
- Đèn LED chiếu sáng
- Pin bền bỉ
- Lưới 3 lớp an toàn
- Chân cắm đa năng
- Tiện dụng, độ bền cao



Vợt muỗi sạc điện, có 6 đèn UA-V bắt muỗi, dây sạc USB type C, có đế nhựa

Mã sp: **MSW/668**

Giá/cái (vnđ): **165,000**

Đóng gói: 40 cái/thùng

- Điện áp lưới: 3500V
- Đèn LED chiếu sáng
- Pin bền bỉ
- Lưới 3 lớp an toàn
- Chân cắm có dây sạc
- Tiện dụng, độ bền cao



Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Quang thông Rated luminousflux	Hiệu suất sáng Luminous efficiency	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
BÓNG TRỤ 10W	- Công Suất (Power): 10W - Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 9,21 (kWh) - CRI ≥ 85 - Kích thước (Dimension): Ø60 x 118mm				
	**BLW/10W**	950 Lm	≥ 100 Lm/W	50 cái/thùng	**45,200**
BÓNG TRỤ 15W	- Công Suất (Power): 15W - Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 13,91 (kWh) - CRI ≥ 85 - Kích thước (Dimension): Ø70 x 129mm				
	**BLW/15W**	1450 Lm	≥ 96 Lm/W	40 cái/thùng	**59,600**
BÓNG TRỤ 20W	- Công Suất (Power): 20W - Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 17,96 (kWh) - CRI ≥ 85 - Kích thước (Dimension): Ø80 x 145mm				
	**BLW/20W**	1700 Lm	≥ 95 Lm/W	20 cái/thùng	**77,000**
BÓNG TRỤ 30W	- Công Suất (Power): 30W - Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 27,52 (kWh) - CRI ≥ 85 - Kích thước (Dimension): Ø100 x 171mm				
	**BLW/30W**	2700 Lm	≥ 100 Lm/W	20 cái/thùng	**110,000**

 ** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

TPS **BÓNG TRỤ**

Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Quang thông Rated luminousflux	Hiệu suất sáng Luminous efficiency	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
BÓNG TRỤ 40W	- Công Suất (Power): 40W - Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 37,40 (kWh) - CRI ≥ 85 - Kích thước (Dimension): Ø118 x 204mm				
	**BLW/40W**	3500 Lm	≥ 95 Lm/W	12 cái/thùng	**157,800**
BÓNG TRỤ 50W	- Công Suất (Power): 50W - Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 43,95 (kWh) - CRI ≥ 83 - Kích thước (Dimension): Ø138 x 231mm				
	**BLW/50W**	4600 Lm	≥ 105 Lm/W	8 cái/thùng	**222,000**
BÓNG TRỤ 60W	- Công Suất (Power): 60W - CRI ≥ 80 - Kích thước (Dimension): Ø140 x 237mm				
	**BLW/60W**	5400 Lm	≥ 90 Lm/W	8 cái/thùng	**338,000**
BÓNG TRỤ 80W	- Công Suất (Power):80W - CRI ≥ 80 - Kích thước (Dimension): Ø160 x 285mm				
	**BLW/80W**	7200 Lm	≥ 90 Lm/W	6 cái/thùng	**378,000**

** Đơn giá chưa bao gồm VAT*

BÓNG TRỤ - L SERIES

20W - 30W - 40W - 50W

SẢN PHẨM MỚI



LED-VIC/21.HQ/18.04.0226

Tiêu chuẩn:
- TCVN 11843 : 2017
- TCVN 11844 : 2017
- QĐ 4889/QĐ-BCT
- QCVN 19:2019/BKHCN

EMC TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG

CRI≥80 ÁNH SÁNG TRUNG THỰC

BÓNG TRỤ - L SERIES 20W, 6500K

Mã sp: **BLW/20W/L**

Giá/cái (vnđ):

46,000

Đóng gói: 20 cái/thùng



Dải điện áp	:	176-264VAC/50Hz
Công suất	:	20W
Quang thông	:	1700 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 95 Lm/W
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 giờ
Kích thước	:	Ø80 x 120mm

BÓNG TRỤ - L SERIES 30W, 6500K

Mã sp: **BLW/30W/L**

Giá/cái (vnđ):

65,400

Đóng gói: 12 cái/thùng



Dải điện áp	:	176-264VAC/50Hz
Công suất	:	30W
Quang thông	:	2700 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 100 Lm/W
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 giờ
Kích thước	:	Ø100 x 145mm

BÓNG TRỤ - L SERIES 40W, 6500K

Mã sp: **BLW/40W/L**

Giá/cái (vnđ):

99,000

Đóng gói: 12 cái/thùng



Dải điện áp	:	176-264VAC/50Hz
Công suất	:	40W
Quang thông	:	3500 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 95 Lm/W
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 giờ
Kích thước	:	Ø115 x 162mm

BÓNG TRỤ - L SERIES 50W, 6500K

Mã sp: **BLW/50W/L**

Giá/cái (vnđ):

142,000

Đóng gói: 6 cái/thùng



Dải điện áp	:	176-264VAC/50Hz
Công suất	:	50W
Quang thông	:	4600 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 105 Lm/W
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 giờ
Kích thước	:	Ø135 x 184mm

BÓNG TRỤ TRÒN

BÓNG TRỤ TRÒN 5W, 3000K-6500K



6500K

Mã sp: **BA3/5W/W**

Giá/cái (vnđ):

29,800

Đóng gói: 100 cái/thùng



3000K

Mã sp: **BA3/5W/Y**

Giá/cái (vnđ):

29,800

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Dải điện áp: 176-264VAC/50Hz
- Công suất: 5W
- Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 4,62 (kWh)
- Quang thông: 450Lm
- Hiệu suất sáng: ≥100 Lm/W
- Góc chiếu sáng: 180°
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Chuẩn đuôi: E27
- Kích thước: Ø58 x 103mm
- Tuổi thọ: >12.000H

BÓNG TRỤ TRÒN 10W, 3000K-6500K



6500K

Mã sp: **BA3/10W/W**

Giá/cái (vnđ):

37,800

Đóng gói: 100 cái/thùng



3000K

Mã sp: **BA3/10W/Y**

Giá/cái (vnđ):

37,800

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Dải điện áp: 176-264VAC/50Hz
- Công suất: 10W
- Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 8,53 (kWh)
- Quang thông: 950Lm
- Hiệu suất sáng: ≥100 Lm/W
- Góc chiếu sáng: 180°
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Chuẩn đuôi: E27
- Kích thước: Ø60 x 108mm
- Tuổi thọ: >12.000H

BÓNG TRỤ TRÒN 15W, 3000K-6500K



6500K

Mã sp: **BA3/15W/W**

Giá/cái (vnđ):

48,800

Đóng gói: 100 cái/thùng



3000K

Mã sp: **BA3/15W/Y**

Giá/cái (vnđ):

48,800

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Dải điện áp: 176-264VAC/50Hz
- Công suất: 15W
- Điện năng tiêu thụ sau 1000 giờ: 13,91 (kWh)
- Quang thông: 1450Lm
- Hiệu suất sáng: ≥96 Lm/W
- Góc chiếu sáng: 180°
- Nhiệt độ màu: 3000-6500K
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 80
- Chuẩn đuôi: E27
- Kích thước: Ø70 x 137mm
- Tuổi thọ: >12.000H

BÓNG TRỤ 20W, 6500K

Tiêu chuẩn: QCVN 19:2019/BKHCN

Mã sp: **MPL/20W**

Giá/cái (vnđ): **53,000**

Đóng gói: 50 cái/thùng



Công suất	:	20W
Điện áp	:	165-275VAC, 50-60Hz
Quang thông	:	2000 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 100 Lm/W
Nhiệt độ màu	:	6500K
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 H
Kích thước	:	Ø80 x 150mm

BÓNG TRỤ 30W, 6500K

Tiêu chuẩn: QCVN 19:2019/BKHCN

Mã sp: **MPL/30W**

Giá/cái (vnđ): **76,000**

Đóng gói: 30 cái/thùng



Công suất	:	30W
Điện áp	:	165-275VAC, 50-60Hz
Quang thông	:	3000 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 100 Lm/W
Nhiệt độ màu	:	6500K
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 H
Kích thước	:	Ø100 x 180mm

BÓNG TRỤ 40W, 6500K

Tiêu chuẩn: QCVN 19:2019/BKHCN

Mã sp: **MPL/40W**

Giá/cái (vnđ): **118,000**

Đóng gói: 30 cái/thùng



Công suất	:	40W
Điện áp	:	165-275VAC, 50-60Hz
Quang thông	:	4000 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 100 Lm/W
Nhiệt độ màu	:	6500K
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 H
Kích thước	:	Ø119 x 200mm

BÓNG TRỤ 50W, 6500K

Tiêu chuẩn: QCVN 19:2019/BKHCN

Mã sp: **MPL/50W**

Giá/cái (vnđ): **156,000**

Đóng gói: 20 cái/thùng



Công suất	:	50W
Điện áp	:	165-275VAC, 50-60Hz
Quang thông	:	5000 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 100 Lm/W
Nhiệt độ màu	:	6500K
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 H
Kích thước	:	Ø139 x 230mm



Mã sp: **LH/03**

Giá/cái (vnđ): **6,800**

Đóng gói: 24 cái/hộp



Mã sp: **LH/06**

Giá/cái (vnđ): **10,800**

Đóng gói: 24 cái/hộp

BÓNG TRỤ NHÔM

BÓNG LED, VỎ NHÔM ĐÚC CAO CẤP
20W - 30W - 40W - 50W

150-250 VAC 50 Hz | 6500K | 200° | EMC | E27 | TUỔI THỌ 20000H



Hình ảnh Picture	Mã SP Code	Quang thông Rated luminousflux	Hiệu suất NL Luminous efficiency	Đóng gói Packing	Đơn giá/cái Price (vnđ)
BÓNG TRỤ NHÔM 20W - Công Suất (Power): 20W - CRI ≥ 80 - Kích thước (Dimension): Ø80 x 150mm					
	BTN/20W	1800 Lm	≥ 95 Lm/W	20 cái/thùng	**128,000**
BÓNG TRỤ NHÔM 30W - Công Suất (Power): 30W - CRI ≥ 80 - Kích thước (Dimension): Ø100 x 182mm					
	**BTN/30W**	2700 Lm	≥ 100 Lm/W	20 cái/thùng	**178,000**
BÓNG TRỤ NHÔM 50W - Công Suất (Power): 50W - CRI ≥ 80 - Kích thước (Dimension): Ø135 x 238mm					
	**BTN/50W**	4600 Lm	≥ 105 Lm/W	8 cái/thùng	**368,000**

ĐÈN BÚP LED

SẢN PHẨM MỚI


ĐÈN BÚP LED MÀU 3W

Dải điện áp	:	176-264 VAC/50Hz
Công suất	:	3W
Quang thông	:	270 Lm
Hiệu suất sáng	:	≥ 90 Lm/W
Góc chiếu sáng	:	180°
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Chuẩn đuôi	:	E27
Tuổi thọ	:	12000 giờ
Kích thước	:	Ø45x70mm

EMC TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ

CRI≥80 CHỈ SỐ HOÀN MÀU

TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG



ĐÈN BÚP LED ÁNH SÁNG TRẮNG 3W, 6500K



Mã sp: **BA3/3W/W**

Giá/cái (vnđ): **28,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

ĐÈN BÚP LED ÁNH SÁNG VÀNG 3W, 3000K



Mã sp: **BA3/3W/Y**

Giá/cái (vnđ): **28,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

ĐÈN BÚP LED ĐỎ 3W



Mã sp: **BA3/3W/R**

Giá/cái (vnđ): **28,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

ĐÈN BÚP LED VÀNG 3W



Mã sp: **BA3/3W/Y/Y**

Giá/cái (vnđ): **28,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

ĐÈN BÚP LED XANH LÁ 3W



Mã sp: **BA3/3W/G**

Giá/cái (vnđ): **28,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

ĐÈN BÚP LED XANH DƯƠNG 3W



Mã sp: **BA3/3W/B**

Giá/cái (vnđ): **28,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

ĐÈN LED BULB THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN BẰNG WIFI

SẢN PHẨM MỚI

10W 176-264VAC

Mã sp: **BA3/10W/WIFI**

Giá/cái (vnđ): **160,000**

Đóng gói: 100 cái/thùng

16 triệu màu · Thay đổi cường độ sáng · Điều khiển bằng giọng nói · Hẹn giờ

Công suất	:	10W	Góc chiếu sáng	:	180°
Điện áp	:	176-264 VAC/50Hz	Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Quang thông	:	900 Lm	Chuẩn đuôi	:	E27
Nhiệt độ màu	:	16 triệu màu	Tuổi thọ	:	12000 giờ
Hiệu suất sáng	:	≥ 90 Lm/W	Kích thước	:	Ø60x118mm

Điều khiển qua app Tuya và Smart Life



SẢN PHẨM MỚI

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT

6500K ÁNH SÁNG TRẮNG · 6 TẤC 1M2 · TUỔI THỌ 20000H · EMC Tương thích Điện từ · CRI≥80 Ánh sáng Trung thực

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 6 TẤC - 20W - 6500K

Mã sp: **LDL/20W**

Giá/cái (vnđ): **126,000**

Đóng gói: 20 cái/thùng



Công suất	:	20W
Điện áp	:	160-265 VAC/50Hz
Quang thông	:	1800 Lm
Nhiệt độ màu	:	6500K
Hiệu suất sáng	:	≥ 90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Tuổi thọ	:	20000 giờ
Kích thước	:	6 tấc

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 1M2 - 40W - 6500K

Mã sp: **LDL/40W**

Giá/cái (vnđ): **200,000**

Đóng gói: 20 cái/thùng



Công suất	:	40W
Điện áp	:	160-265 VAC/50Hz
Quang thông	:	3600 Lm
Nhiệt độ màu	:	6500K
Hiệu suất sáng	:	≥ 90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Tuổi thọ	:	20000 giờ
Kích thước	:	1m2

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 6 TẤC - 36W - 6500K

Mã sp: **LDL/36W**

Giá/cái (vnđ): **165,000**

Đóng gói: 20 cái/thùng



Công suất	:	36W
Điện áp	:	160-265 VAC/50Hz
Quang thông	:	3240 Lm
Nhiệt độ màu	:	6500K
Hiệu suất sáng	:	≥ 90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Tuổi thọ	:	20000 giờ
Kích thước	:	6 tấc

ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 1M2 - 60W - 6500K

Mã sp: **LDL/60W**

Giá/cái (vnđ): **260,000**

Đóng gói: 20 cái/thùng



Công suất	:	60W
Điện áp	:	160-265 VAC/50Hz
Quang thông	:	5400 Lm
Nhiệt độ màu	:	6500K
Hiệu suất sáng	:	≥ 90 Lm/W
Chỉ số hoàn màu	:	CRI ≥ 80
Tuổi thọ	:	20000 giờ
Kích thước	:	1m2



TPE BÓNG THỦY TINH
LED GLASS TUBE

HIỆU SUẤT SÁNG CAO: ≥ 90 Lm/W

185-265 VAC 50 Hz | CRI ≥85 | 200° | EMC | TUỔI THỌ 30000 H | NO HG | NO UV/IR



BÓNG THỦY TINH 6 TẤC, 10W, 6500K



Mã sp: **LT/10W/W**

Đơn giá/cây (vnđ): **45,000**

Đóng gói: 25 cây/thùng

- Công suất: 10W
- Điện áp: 185-265VAC/50Hz
- Quang thông: 1100 Lm
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 85
- Góc chiếu sáng: 200°
- Tuổi thọ: 30000 H

BÓNG THỦY TINH 6 TẤC, 10W, 3000K



Mã sp: **LT/10W/Y**

Đơn giá/cây (vnđ): **45,000**

Đóng gói: 25 cây/thùng

- Công suất: 10W
- Điện áp: 185-265VAC/50Hz
- Quang thông: 1100 Lm
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 85
- Góc chiếu sáng: 200°
- Tuổi thọ: 30000 H

BÓNG THỦY TINH 1M2, 20W, 6500K



Mã sp: **LT/20W/W**

Đơn giá/cây (vnđ): **66,000**

Đóng gói: 25 cây/thùng

- Công suất: 20W
- Điện áp: 185-265VAC/50Hz
- Quang thông: 2200 Lm
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 85
- Góc chiếu sáng: 200°
- Tuổi thọ: 30000 H

BÓNG THỦY TINH 1M2, 20W, 3000K



Mã sp: **LT/20W/Y**

Đơn giá/cây (vnđ): **66,000**

Đóng gói: 25 cây/thùng

- Công suất: 20W
- Điện áp: 185-265VAC/50Hz
- Quang thông: 2200 Lm
- Nhiệt độ màu: 3000K
- Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 85
- Góc chiếu sáng: 200°
- Tuổi thọ: 30000 H

BÓNG THỦY TINH 1M2, 30W, 6500K



Mã sp: **LT/30W/W**

Đơn giá/cây (vnđ): **73,000**

Đóng gói: 25 cây/thùng

- Công suất: 30W
- Điện áp: 185-265VAC/50Hz
- Quang thông: 3000 Lm
- Nhiệt độ màu: 6500K
- Hiệu suất sáng: ≥ 90 Lm/W
- Chỉ số hoàn màu: CRI ≥ 85
- Góc chiếu sáng: 200°
- Tuổi thọ: 30000 H

BỘ ĐÈN THỦY TINH 6 TẤC, 10W, 6500K



Mã sp: **BDT8/10W/W**

Đơn giá/bộ (vnđ): **85,000**

Đóng gói: 15 bộ/thùng

(1 bộ gồm: bóng 10W + máng)

BỘ ĐÈN THỦY TINH 6 TẤC, 10W, 3000K



Mã sp: **BDT8/10W/Y**

Đơn giá/bộ (vnđ): **85,000**

Đóng gói: 15 bộ/thùng

(1 bộ gồm: bóng 10W + máng)

BỘ ĐÈN THỦY TINH 1M2, 20W, 6500K



Mã sp: **BDT8/20W/W**

Đơn giá/bộ (vnđ): **110,000**

Đóng gói: 15 bộ/thùng

(1 bộ gồm: bóng 20W + máng)

BỘ ĐÈN THỦY TINH 1M2, 20W, 3000K



Mã sp: **BDT8/20W/Y**

Đơn giá/bộ (vnđ): **110,000**

Đóng gói: 15 bộ/thùng

(1 bộ gồm: bóng 20W + máng)

BỘ ĐÈN THỦY TINH 1M2, 30W, 6500K



Mã sp: **BDT8/30W/W**

Đơn giá/bộ (vnđ): **128,000**

Đóng gói: 15 bộ/thùng

(1 bộ gồm: bóng 30W + máng)

MÁNG ĐÈN ĐƠN 6 TẤC



Mã sp: **MD1/60**

Đơn giá/cây (vnđ): **30,000**

Đóng gói: 50 cây/thùng

MÁNG ĐÈN ĐƠN 1M2



Mã sp: **MD1/120**

Đơn giá/cây (vnđ): **34,000**

Đóng gói: 50 cây/thùng

MÁNG ĐÈN ĐÔI 1M2



Mã sp: **MD2/120**

Đơn giá/cây (vnđ): **57,000**

Đóng gói: 50 cây/thùng

300 LUMENS

SẢN PHẨM MỚI

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU
MODEL: DD300/08





2 COB | XPG | Đèn cảnh báo

Cảm ứng tay | 8-12h | Phản quang | Sạc USB

Cắm trại | Săn bắn | Đi bộ | Chạy bộ | Đạp xe | Leo núi | Câu cá | Đi dạo

ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 100Lm

- Nhiều mức sáng, chùm tia rộng.
- Đèn cảnh báo (màu đỏ).

Mã sp: **DD100/08**

Đơn giá/cái (vnđ): **120,000**

Đóng gói: 115 cái/thùng

Thông số kỹ thuật:
- Quang thông: 100Lm
- Chip led: XPG
- Kích thước đèn: 58x29x32mm
- Trọng lượng: 49g
- Nguyên liệu: ABS
- Chỉ số IP: IPX4
- Dung lượng pin: 500mAh
- Thời gian hoạt động: 8-12h
- Thời gian sạc: 2-3h **(sạc USB)**
- Màu sắc: đen
- Dây đeo: dây phản quang



ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 300Lm

- Cảm ứng tay chuyển động.
- Nhiều mức sáng, chùm tia rộng.
- Đèn cảnh báo (màu đỏ).

Mã sp: **DD300/08**

Đơn giá/cái (vnđ): **160,000**

Đóng gói: 115 cái/thùng

Thông số kỹ thuật:
- Quang thông: 300Lm
- Chip led: XPG + 2 COB
- Kích thước đèn: 63x38x43mm
- Trọng lượng: 68g
- Nguyên liệu: ABS
- Chỉ số IP: IPX4
- Dung lượng pin: 1000mAh
- Thời gian hoạt động: 8-12h
- Thời gian sạc: 2-3h **(sạc USB)**
- Màu sắc: đen
- Dây đeo: dây phản quang



PHÍCH CẮM, Ổ CẮM, BÚT THỬ ĐIỆN

SẢN PHẨM MỚI

PHÍCH CẮM TRÒN Ø4.5



2500W
10A-250V

Nguyên liệu: nhựa ABS chống cháy, chống va đập, chịu nhiệt độ cao.

TIẾP ĐIỂM ĐỒNG | AN TOÀN ĐIỆN | CHỐNG CHÁY | CHỐNG VỠ

- Mã sp: **PCT/01**
- Đơn giá/cái (vnđ): **7,200**
- Đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

PHÍCH CẮM CÁI



2500W
10A-250V

Nguyên liệu: nhựa ABS chống cháy, chống va đập, chịu nhiệt độ cao.

TIẾP ĐIỂM ĐỒNG | AN TOÀN ĐIỆN | CHỐNG CHÁY | CHỐNG VỠ

- Mã sp: **PCC/01**
- Đơn giá/cái (vnđ): **10,600**
- Đóng gói: 20 cái/hộp, 400 cái/thùng

Ổ CẮM 3 (có màng che)



2500W
10A-250V

Nguyên liệu: nhựa ABS chống cháy, chống va đập, chịu nhiệt độ cao.

TIẾP ĐIỂM ĐỒNG | AN TOÀN ĐIỆN | CHỐNG CHÁY | CHỐNG VỠ

- Mã sp: **OD3/6**
- Đơn giá/cái (vnđ): **42,000**
- Đóng gói: 200 cái/thùng

Ổ CẮM 3



2500W
10A-250V

Nguyên liệu: nhựa ABS chống cháy, chống va đập, chịu nhiệt độ cao.

TIẾP ĐIỂM ĐỒNG | AN TOÀN ĐIỆN | CHỐNG CHÁY | CHỐNG VỠ

- Mã sp: **OD3/8**
- Đơn giá/cái (vnđ): **31,000**
- Đóng gói: 200 cái/thùng

Ổ CẮM 3 ĐA NĂNG



2500W
10A-250V

Nguyên liệu: nhựa ABS chống cháy, chống va đập, chịu nhiệt độ cao.

TIẾP ĐIỂM ĐỒNG | AN TOÀN ĐIỆN | CHỐNG CHÁY | CHỐNG VỠ

- Mã sp: **OD3/9**
- Đơn giá/cái (vnđ): **33,000**
- Đóng gói: 200 cái/thùng

Ổ CẮM CHỊU TẢI
MODEL: OD3/4000

AN TOÀN & BỀN BỈ

16A-250V
4000W

ĐỒNG NGUYÊN CHẤT | AN TOÀN ĐIỆN | CHỐNG CHÁY | CHỐNG VỠ



SẢN PHẨM MỚI

Mã sp: **OD3/4000** Giá/cái (vnđ): **48,000** Đóng gói: 50 cái/hộp, 200 cái/thùng

PHÍCH CẮM CHỊU TẢI
16A - 250V - 4000W

MODEL: PCN/48

Chân đồng 4.8mm



SẢN PHẨM MỚI

CHỐNG CHÁY | CHỐNG VỠ | AN TOÀN ĐIỆN | CHẶN CẮM ĐỒNG

20 cái/hộp

MADE IN VIETNAM

Mã sp: **PCN/48**
Giá/cái (vnđ): **12,000**
Đóng gói:
20 cái/hộp, 200 cái/thùng

BÚT THỬ ĐIỆN TRẮNG



Mã sp: **BTD/06/T**
Đơn giá/cây (vnđ): **16,000**
Đóng gói: 30 cây/hộp, 54 hộp/thùng

- Dùng kiểm tra dòng điện từ 100-500V
- Chiều dài 127mm
- Thân bút làm từ nhựa AS cao cấp
- Phần kim loại làm bằng thép không gỉ

BÚT THỬ ĐIỆN VÀNG



Mã sp: **BTD/06/V**
Đơn giá/cây (vnđ): **16,000**
Đóng gói: 30 cây/hộp, 29 hộp/thùng

- Dùng kiểm tra dòng điện từ 100-500V
- Chiều dài 127mm
- Thân bút làm từ nhựa AS cao cấp
- Phần kim loại làm bằng thép không gỉ

Ổ CẮM KÉO DÂY ĐA NĂNG USB

2500W
10A-250V

SẢN PHẨM MỚI

- Mã sp: **OKU/4U-USB**
- Đơn giá/cái (vnđ): **248,000**
- Đóng gói: 36 cái/thùng



Ổ CẮM 3 (3 Ổ CẮM 2 CHẤU)

SẢN PHẨM MỚI



- Mã sp: **OD3/3M** — Dây **3M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **132,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

- Mã sp: **OD3/5M** — Dây **5M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **160,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

Ổ CẮM 4 (4 Ổ CẮM 2 CHẤU)

SẢN PHẨM MỚI



- Mã sp: **OD4/3M** — Dây **3M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **148,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

- Mã sp: **OD4/5M** — Dây **5M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **176,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

Ổ CẮM 5 (5 Ổ CẮM 2 CHẤU)

SẢN PHẨM MỚI



- Mã sp: **OD5/3M** — Dây **3M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **164,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

- Mã sp: **OD5/5M** — Dây **5M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **192,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

Ổ CẮM 3 (3 Ổ CẮM 3 CHẤU + USB TYPE C 20W)

SẢN PHẨM MỚI



- Mã sp: **ODN3/USB/3M** — Dây **3M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **250,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

- Mã sp: **ODN3/USB/5M** — Dây **5M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **290,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

Ổ CẮM 5 (5 Ổ 3 CHẤU - 5 CÔNG TẮC)


SẢN PHẨM MỚI



- Mã sp: **ODN5/3M** — Dây **3M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **176,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

- Mã sp: **ODN5/5M** — Dây **5M**
- Đơn giá/cái (vnđ): **203,000**
- Đóng gói: 10 cái/thùng

MẶT NỔI ĐẾ NỔI CÔNG TẮC Ổ CẮM



16A - 250VAC

ĐỒNG NGUYÊN CHẤT · AN TOÀN ĐIỆN · CHỐNG CHÁY · CHỐNG VỠ

Công tắc 1 chiều

Mã sp: **CT1/W**

Giá/cái (vnđ): **20,000**

Đóng gói: 10 cái/hộp, 500 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 25x50mm

250 VAC 16A



Công tắc 2 chiều

Mã sp: **CT2/W**

Giá/cái (vnđ): **24,000**

Đóng gói: 10 cái/hộp, 500 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 25x50mm

250 VAC 16A



Ổ cắm 2 chấu

Mã sp: **OC2/W**

Giá/cái (vnđ): **26,800**

Đóng gói: 10 cái/hộp, 500 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 25x50mm

250 VAC 16A



Ổ cắm đơn 3 chấu

Mã sp: **OC3/1W**

Giá/cái (vnđ): **38,000**

Đóng gói: 10 cái/hộp 300 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 48x45mm

250 VAC 16A



Ổ cắm đôi 3 chấu ngang

Mã sp: **OC3/2WN**

Giá/cái (vnđ): **68,000**

Đóng gói: 10 cái/hộp 200 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 70x45mm

250 VAC 16A



Ổ cắm đôi 3 chấu dọc

Mã sp: **OC3/2WD**

Giá/cái (vnđ): **68,000**

Đóng gói: 10 cái/hộp 200 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 70x45mm

250 VAC 16A



Mặt công tắc ổ cắm, 1 thiết bị

Mã sp: **MOC/1W**

Giá/cái (vnđ): **17,800**

Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 70x120mm



Mặt công tắc ổ cắm, 2 thiết bị

Mã sp: **MOC/2W**

Giá/cái (vnđ): **17,800**

Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 70x120mm



Mặt công tắc ổ cắm, 3 thiết bị

Mã sp: **MOC/3W**

Giá/cái (vnđ): **17,800**

Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 70x120mm



Mặt đôi công tắc ổ cắm, 4 thiết bị

Mã sp: **MOC/4W**

Giá/cái (vnđ): **21,800**

Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 116x120mm



Mặt đôi công tắc ổ cắm, 6 thiết bị

Mã sp: **MOC/6W**

Giá/cái (vnđ): **21,800**

Đóng gói: 10 cái/hộp, 200 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 116x120mm



Đế nổi có mặt 1 thiết bị

Mã sp: **DNM/1W**

Giá/cái (vnđ): **26,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 70x120mm



Đế nổi có mặt 2 thiết bị

Mã sp: **DNM/2W**

Giá/cái (vnđ): **26,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 70x120mm



Đế nổi có mặt 3 thiết bị

Mã sp: **DNM/3W**

Giá/cái (vnđ): **26,800**

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 70x120mm



Đế nổi đôi 4 thiết bị

Mã sp: **DNM/4W**

Giá/cái (vnđ): **31,300**

Đóng gói: 60 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 116x120mm



Đế nổi đôi 6 thiết bị

Mã sp: **DNM/6W**

Giá/cái (vnđ): **31,300**

Đóng gói: 60 cái/thùng

- Màu: trắng
- Kích thước: 116x120mm



Mặt nổi 1, 1 công tắc

Mã sp: **MN1/1CT**

Giá/cái (vnđ): **46,800**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 1, 1 ổ cắm

Mã sp: **MN1/1OC**

Giá/cái (vnđ): **53,600**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 2, 2 công tắc

Mã sp: **MN2/2CT**

Giá/cái (vnđ): **66,800**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 2, 2 ổ cắm

Mã sp: **MN2/2OC**

Giá/cái (vnđ): **80,400**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 2, 1 công tắc - 1 ổ cắm

Mã sp: **MN2/CT-OC**

Giá/cái (vnđ): **73,600**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 3, 3 công tắc

Mã sp: **MN3/3CT**

Giá/cái (vnđ): **86,800**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



MẶT NỔI - ĐẾ NỔI - CÔNG TẮC - Ổ CẮM

Mặt nổi 3, 3 ổ cắm

Mã sp: **MN3/3OC**

Giá/cái (vnđ): **107,200**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 3, 2 công tắc - 1 ổ cắm

Mã sp: **MN3/2CT-1OC**

Giá/cái (vnđ): **93,600**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 3, 1 công tắc - 2 ổ cắm

Mã sp: **MN3/1CT-2OC**

Giá/cái (vnđ): **100,400**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 3, 1 công tắc - 1 ổ cắm 3 chấu

Mã sp: **MN3/CT-OC3**

Giá/cái (vnđ): **84,800**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 3, 2 ổ cắm 3 chấu ngang

Mã sp: **MN3/2OC3N**

Giá/cái (vnđ): **94,800**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi 3, 2 ổ cắm 3 chấu dọc

Mã sp: **MN3/2OC3D**

Giá/cái (vnđ): **94,800**

Đóng gói: 50 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 70x120mm **16A**



Mặt nổi đôi, 2 ổ cắm - 2 công tắc

Mã sp: **MN4/2CT-2OC**

Giá/cái (vnđ): **150,000**

Đóng gói: 30 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 116x120mm **16A**



Mặt nổi đôi, 3 ổ cắm - 3 công tắc

Mã sp: **MN6/3CT-3OC**

Giá/cái (vnđ): **200,000**

Đóng gói: 30 cái/thùng

- Màu: trắng **250 VAC**
- Kích thước: 116x120mm **16A**



Ổ CẮM DU LỊCH, 10A-250VAC-2500W

Ổ cắm du lịch 3 chấu đa năng

Mã sp: **ODL/3**

Giá/cái (vnđ):

80,000

Đóng gói:
288 cái/thùng



Ổ cắm du lịch, 1 ổ cắm 3 chấu, 1 ổ dẹp, 1 công tắc ON/OFF

Mã sp: **ODL/6**

Giá/cái (vnđ):

42,000

Đóng gói:
288 cái/thùng



Ổ cắm du lịch, 1 ổ cắm 3 chấu, 1 ổ dẹp, 1 công tắc ON/OFF

Mã sp: **ODL/8**

Giá/cái (vnđ):

42,000

Đóng gói:
288 cái/thùng



Ổ cắm du lịch, 2 ổ cắm 3 chấu, 1 công tắc ON/OFF

Mã sp: **ODL/9**

Giá/cái (vnđ):

63,000

Đóng gói:
288 cái/thùng



Ổ cắm du lịch xoay 360 độ

Mã sp: **ODL/360**

Giá/cái (vnđ):

23,000

Đóng gói:
200 cái/thùng



Ổ cắm du lịch, 1 ổ 3 chấu, 3 cổng sạc type A, 1 cổng sạc nhanh Type C 18W

Mã sp: **ODL/TC1**

Giá/cái (vnđ):

239,000

Đóng gói:
120 cái/thùng



Ổ cắm du lịch, 1 ổ 3 chấu

Mã sp: **ODL/1A**

Giá/cái (vnđ):

22,200

Đóng gói:
400 cái/thùng



Ổ cắm du lịch, 2 cổ cắm 3 chấu, 2 ổ cắm dẹp, 1 công tắc

Mã sp: **ODL/10**

Giá/cái (vnđ):


75,000

Đóng gói:
100 cái/thùng



CẦU DAO AN TOÀN

SAFETY BREAKER (HP TYPE)



Mã sp: **BS106**

- CB cóc 6A
- 6A, 2P, 1E, 240V AC
- Đơn vị tính: cái
- Đóng gói: 50 cái/hộp
- Giá (VNĐ): **48,000**



Mã sp: **BS110**

- CB cóc 10A
- 10A, 2P, 1E, 240V AC
- Đơn vị tính: cái
- Đóng gói: 50 cái/hộp
- Giá (VNĐ): **48,000**



Mã sp: **BS115**

- CB cóc 15A
- 15A, 2P, 1E, 240V AC
- Đơn vị tính: cái
- Đóng gói: 50 cái/hộp
- Giá (VNĐ): **48,000**



Mã sp: **BS120**

- CB cóc 20A
- 20A, 2P, 1E, 240V AC
- Đơn vị tính: cái
- Đóng gói: 50 cái/hộp
- Giá (VNĐ): **48,000**



Mã sp: **BS130**

- CB cóc 30A
- 30A, 2P, 1E, 240V AC
- Đơn vị tính: cái
- Đóng gói: 50 cái/hộp
- Giá (VNĐ): **48,000**



Mã sp: **BS140**

- CB cóc 40A
- 40A, 2P, 1E, 240V AC
- Đơn vị tính: cái
- Đóng gói: 50 cái/hộp
- Giá (VNĐ): **52,000**



Chuông cửa không dây PB-208R/W (TRẮNG)

Mã sp:
PB-208R/W
Giá/cái (vnđ):
328,000
Đóng gói: 100 cái/thùng





Chuông cửa không dây PB-208R/B (ĐEN)

Mã sp:
PB-208R/B
Giá/cái (vnđ):
328,000
Đóng gói: 100 cái/thùng





Chuông cửa không dây CCG/313

Mã sp:
CCG/313
Giá/cái (vnđ):
272,000
Đóng gói: 40 cái/thùng





ĐUÔI ĐÈN CẢM ỨNG CHUYỂN ĐỘNG HỒNG NGOẠI E27

MODEL:
HWDZ001

- Chuẩn đuôi E27
- Cảm biến chuyển động




DÙNG THẤP SÁNG HOẶC BÁO TRỘM

Tự động bật khi có người,
tự động tắt khi di chuyển ra khỏi khu vực cảm ứng.

Mã sp:
HWDZ001
Giá/cái (vnđ):
132,000
Đóng gói: 100 cái/thùng

Thông số kỹ thuật:

- Chuẩn đuôi: E27
- Công suất đèn tối đa: 50W
- Chiều cao lắp đặt: 3m
- Góc quét: 110°
- Khu vực cảm ứng: 4-6m
- IP 20
- Kích thước: 86x86x30mm
- Ứng dụng: nhà vệ sinh, cầu thang, hành lang, cổng, lối đi...



Đèn đội đầu 3046



Mã sp: **3046/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
106,000
Đóng gói: 120 cái/thùng

Mã sp: **3046/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
106,000
Đóng gói: 120 cái/thùng

- Đường kính chóa 46mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đèn hiển thị mức pin
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu 6052



Mã sp: **6052/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
162,000
Đóng gói: 30 cái/hộp, 120 cái/thùng

Mã sp: **6052/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
162,000
Đóng gói: 30 cái/hộp, 120 cái/thùng

- Đường kính chóa 52mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đèn hiển thị mức pin
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu 6068



Mã sp: **6068/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
182,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

Mã sp: **6068/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
182,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

- Kích thước chóa 68mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đèn hiển thị mức pin
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu E6078



Mã sp: **E6078/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
116,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

Mã sp: **E6078/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
116,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

- Kích thước chóa 78mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đèn hiển thị mức pin
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu L6078



Mã sp: **L6078/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
190,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

Mã sp: **L6078/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
190,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

- Kích thước chóa 78mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đèn hiển thị mức pin
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu 8052



Mã sp: **8052/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
240,000
Đóng gói: 30 cái/hộp, 120 cái/thùng

Mã sp: **8052/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
240,000
Đóng gói: 30 cái/hộp, 120 cái/thùng

- Kích thước chóa 52mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đồng hồ hiển thị
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu 8078



Mã sp: **8078/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
300,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

Mã sp: **8078/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
300,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

- Đường kính chóa 78mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đèn hiển thị mức pin
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu 8088



Mã sp: **8088/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
360,000
Đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

Mã sp: **8088/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
360,000
Đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

- Kích thước chóa 78mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đồng hồ hiển thị
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu 9098

Mã sp: **9098/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
420,000
Đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

Mã sp: **9098/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
420,000
Đóng gói: 10 cái/hộp, 40 cái/thùng

- Kích thước chóa 98mm (siêu lớn)
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đồng hồ hiển thị
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu chống nước 9052



Mã sp: **9052/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
175,000
Đóng gói: 30 cái/hộp, 120 cái/thùng

Mã sp: **9052/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
175,000
Đóng gói: 30 cái/hộp, 120 cái/thùng

- Kích thước chóa 52mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, vừa, yếu
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, chống nước (dùng được khi lặn)
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu chống nước 9068




Mã sp: **9068/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG
Giá/cái (vnđ):
190,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

Mã sp: **9068/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG
Giá/cái (vnđ):
190,000
Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

- Kích thước chóa 68mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, chống nước (dùng được khi lặn)
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu SH52



Mã sp: **SH52/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG

Giá/cái (vnđ):
172,000

Đóng gói: 30 cái/hộp, 120 cái/thùng

Mã sp: **SH52/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG

Giá/cái (vnđ):
172,000

Đóng gói: 30 cái/hộp, 120 cái/thùng

- Kích thước chóa 68mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đèn hiển thị mức pin
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

Đèn đội đầu SH68



Mã sp: **SH68/W**
ÁNH SÁNG TRẮNG

Giá/cái (vnđ):
192,000

Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

Mã sp: **SH68/Y**
ÁNH SÁNG VÀNG

Giá/cái (vnđ):
192,000

Đóng gói: 20 cái/hộp, 80 cái/thùng

- Kích thước chóa 68mm
- Ánh sáng trắng / Ánh sáng vàng
- Pin Lithium 18650
- 3 chế độ: sáng mạnh, sáng vừa, đèn nhấp nháy
- Thời gian chiếu sáng: sáng mạnh 3-4h, sáng yếu 6-8h
- Đèn siêu sáng, có đèn hiển thị mức pin
- Bộ sản phẩm gồm: đèn, dây đeo, củ sạc, dây sạc

ĐÈN PHA LED AC

Đèn pha LED AC 50W

Mã sp: **A2/50W**

Giá/cái (vnđ):
190,000

Đóng gói:
40 cái/thùng



- Chip LED: 2835, 72 chip
- Dải điện áp: 100-240 VAC/50Hz
- Công suất: 50W
- Dây cáp: 3*0.75mm²
- Góc chiếu sáng: 90°
- Nhiệt độ màu: 6500k
- Chỉ số hoàn màu: CRI≥80
- PF>0.9
- Chất liệu: Nhôm nguyên khối

Đèn pha LED AC 100W

Mã sp: **A2/100W**

Giá/cái (vnđ):
290,000

Đóng gói:
30 cái/thùng



- Chip LED: 2835, 144 chip
- Dải điện áp: 100-240 VAC/50Hz
- Công suất: 100W
- Dây cáp: 3*0.75mm²
- Góc chiếu sáng: 90°
- Nhiệt độ màu: 6500k
- Chỉ số hoàn màu: CRI≥80
- PF>0.9
- Chất liệu: Nhôm nguyên khối

Đèn pha LED AC 200W

Mã sp: **A2/200W**

Giá/cái (vnđ):
480,000

Đóng gói:
20 cái/thùng



- Chip LED: 2835, 216 chip
- Dải điện áp: 100-240 VAC/50Hz
- Công suất: 200W
- Dây cáp: 3*0.75mm²
- Góc chiếu sáng: 90°
- Nhiệt độ màu: 6500k
- Chỉ số hoàn màu: CRI≥80
- PF>0.9
- Chất liệu: Nhôm nguyên khối

Đèn pha LED năng lượng mặt trời 300W

Mã sp: **ABC-SF300**

Giá/bộ (vnđ):
843,000

Đóng gói: 5 bộ/thùng

- Thời gian hoạt động: sáng liên tục 12h sau khi sạc đầy
- Thời gian sạc đầy: 8h
- Thân đèn: nhôm đúc nguyên khối.
- Kích thước đầu đèn: 310x365x100mm
- IP: 66



6500K - ÁNH SÁNG TRẮNG

NANO M BĂNG KEO SIÊU DÍNH 2 MẶT TRONG SUỐT



Băng keo siêu dính 30mm, dày 2mm, dài 1m

Mã sp: **KSD/30/21**

Giá/cuộn (vnđ): **26,000**

Đóng gói: 128 cuộn/thùng



Băng keo siêu dính 30mm, dày 0.5mm, dài 3m

Mã sp: **KSD/30/3**

Giá/cuộn (vnđ): **26,000**

Đóng gói: 128 cuộn/thùng



Băng keo siêu dính 12mm, dày 0.5mm, dài 3m

Mã sp: **KSD/12/3**

Giá/cuộn (vnđ): **15,000**

Đóng gói: 240 cuộn/thùng



NANO M BĂNG KEO CHỐNG DỘT



Băng keo chống dột 50mm

Mã sp: **KCD/50**

Giá/cuộn (vnđ): **46,000**

Đóng gói: 36 cuộn/thùng



Băng keo chống dột 50mm x 5m

Mã sp: **KCD/50E**

Giá/cuộn (vnđ): **31,000**

Đóng gói: 36 cuộn/thùng



Băng keo chống dột 100mm x 5m

Mã sp: **KCD/100E**

Giá/cuộn (vnđ): **58,000**

Đóng gói: 18 cuộn/thùng



Băng keo chống dột 150mm x 5m

Mã sp: **KCD/150E**

Giá/cuộn (vnđ): **86,000**

Đóng gói: 12 cuộn/thùng



Băng keo chống dột 200mm x 5m

Mã sp: **KCD/200E**

Giá/cuộn (vnđ): **113,000**

Đóng gói: 9 cuộn/thùng



TP

QUẠT TRẦN ĐÈN LED

Mã sp: **FB/6016**

Giá/cái (vnđ): **290,000**


Đóng gói: 24 cái/thùng



Model	:	FB/6016
Dải điện áp	:	85-265 VAC/50Hz
Chuẩn đuôi	:	E27
Công suất đèn	:	15W
Quang thông	:	1500 Lm
Nhiệt độ màu	:	3000-6500K
Góc chiếu sáng	:	360°
PF	:	≥0.5
Tuổi thọ đèn LED	:	30000 H
Tuổi thọ mô tơ	:	50000 H
Kích thước quạt	:	420x200mm

85-265 VAC 50Hz
Mô tơ DC 15W

15W - 1500 Lm
Nhiệt độ màu: **3000-6500K**



QUẠT SẠC CẦM TAY

SẢN PHẨM MỚI

Quạt sạc cầm tay TRẮNG



Mã sp: **F01/W**

Giá/cái (vnđ):

136,000

Đóng gói: 100 cái/thùng

Quạt sạc cầm tay HỒNG



Mã sp: **F01/P**

Giá/cái (vnđ):

136,000

Đóng gói: 100 cái/thùng

Quạt sạc cầm tay XANH ĐẬM



Mã sp: **F01/B**

Giá/cái (vnđ):

136,000

Đóng gói: 100 cái/thùng

5 tốc độ gió | Dễ dàng mang theo | Nhẹ nhàng trên tay | CỔNG SẠC USB TYPE C | Để bàn tiện lợi | Gấp gọn linh hoạt | Chạy êm không ồn

- Điện áp: DC 5V
- Công suất: 1.3W
- Vật liệu: Nhựa, linh kiện khác

QUẠT SẠC CẦM TAY TURBO

SẢN PHẨM MỚI

Nhiều mức gió | Màn hình hiển thị LED | Gió Turbo tập trung | Vận hành êm ái

Quạt sạc cầm tay TURBO, T-236



Mã sp: **T-236**

Giá/cái (vnđ):

146,000

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Điện áp: DC 5V
- Pin: Lithium 18650, 2000mAh
- Công suất: 5W

Quạt sạc cầm tay TURBO, T-238



Mã sp: **T-238**

Giá/cái (vnđ):

152,000

Đóng gói: 100 cái/thùng

Quạt sạc cầm tay TURBO, T-11



Kem | Xám tím

Mã sp: **T-11**

Giá/cái (vnđ):

152,000

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Điện áp: DC 5V
- Pin: Lithium 21700, 3000mAh
- Công suất: 5W

Quạt sạc cầm tay TURBO, T-18



Kem | Hồng

Mã sp: **T-18**

Giá/cái (vnđ):

192,000

Đóng gói: 100 cái/thùng



Xám tím

- Điện áp: DC 5V, 1A
- Pin: Lithium 18650, 1800mAh
- Công suất: 5W
- Vật liệu: Nhựa ABS

Quạt sạc cầm tay TURBO SÒ LẠNH, T-69



Mã sp: **T-69**

Giá/cái (vnđ):

228,000

ICE COOLING (SÒ LẠNH)

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Điện áp: DC 5V, 1A
- Pin: Lithium 18650, 1800mAh
- Công suất: 5W
- Vật liệu: Nhựa ABS

Quạt sạc cầm tay TURBO, T-2001, CÓ BÁT KẸP



CÓ BÁT KẸP

Xanh lá | Xanh dương

Mã sp: **T-2001**

Giá/cái (vnđ):

182,000

Đóng gói: 100 cái/thùng

- Điện áp: DC 5V, 1A
- Pin: Lithium 18650, 2400mAh
- Công suất: 5W
- Vật liệu: Nhựa ABS

QUẠT SẠC CẦM TAY TURBO, SD-101E



Mã sp: **SD-101E**

Giá/cái (vnđ):

71,000

Đóng gói: 168 cái/thùng

- Điện áp: DC 5V, 1A
- Pin: Lithium 1450, 500mAh
- Công suất: 5W
- Vật liệu: Nhựa ABS

QUẠT SẠC CẦM TAY TURBO, SD-701



Hồng | Xám tím

Mã sp: **SD-701**

Giá/cái (vnđ):

268,000

Đóng gói: 72 cái/thùng

- Điện áp: DC 5V, 1A
- Pin: Lithium 18650, 3000mAh
- Công suất: 5W
- Vật liệu: Nhựa ABS

QUẠT SẠC CẦM TAY TURBO, SD-807



Hồng | Xanh lá

Mã sp: **SD-807**

Giá/cái (vnđ):

106,000

Đóng gói: 144 cái/thùng



Xám tím

- Điện áp: DC 5V, 1A
- Pin: Lithium 18650, 1200mAh
- Công suất: 5W
- Vật liệu: Nhựa ABS

QUẠT SẠC CẦM TAY TURBO, SD-112



Kem | Xanh lá

Mã sp: **SD-112**

Giá/cái (vnđ):

120,000

Đóng gói: 144 cái/thùng



Hồng | Xám tím

- Điện áp: DC 5V, 1A
- Pin: Lithium 18650, 1000mAh
- Công suất: 5W
- Vật liệu: Nhựa ABS

QUẠT SẠC CẦM TAY TURBO, SD-113



Kem | Xanh lá

Mã sp: **SD-113**

Giá/cái (vnđ):

120,000

Đóng gói: 144 cái/thùng




Hồng | Xám tím

- Điện áp: DC 5V, 1A
- Pin: Lithium 18650, 1200mAh
- Công suất: 5W
- Vật liệu: Nhựa ABS

MẶT NỔI CÔNG TẮC - Ổ CẮM

16A - 250VAC





ĐỒNG NGUYÊN CHẤT

AN TOÀN ĐIỆN

CHỐNG CHÁY

CHỐNG VỠ

CÔNG TY TNHH NHỰA NGUYÊN TIẾN PHÁT

Trụ sở chính:
Lô H3, Đường Số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), Ấp Bình Tiền 2,
Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh.
Mã số thuế: 1101661181 - Tel: (0272) 3900 868 - (0272) 3900 869

Văn phòng:
83-85 Đường Số 50, Phường Tân Tạo, TP. HCM
Tel: (028) 3858 7885 - (028) 3963 0816 - (028) 3620 0900

www.tienphatplastic.com
mautram86@gmail.com
fb.com/nepdienTienPhat